

evimetal
drain & profiles

GRUEN
Smart innovation, bathroom inspiration

2025-2026
Katalog -1

Duř Kanalları • Yer Süzgeçleri • Profiller • Banyo Aksesuarları
Yalıtım Membranları • Niř • Hazır Duř Panı • Derz Artıları



Wallline
Duvar Gideri



Niř &
Duř Panları



48' den fazla ulusal
ve uluslararası patent



3
Kıta



15.000 m²
üretim tesisi



100' den
fazla çalışan



Yer Süzgeçleri



Duş Kanalları



Banyo
Aksesuarları




Noktasal ve Lineer Pan




Yedek Parçalar



Profiller



Derz Artı Sistemi



Yalıtım Membran Sistemi

İçindekiler

Evimetal Hakkında	4
Duş Kanalları	8
Wallline	10
Proline	16
Highline	22
Tileline	28
Trendline	34
Zetline	40
Slimline	46
Slimline Multi	52
Yer Süzgeçleri	58
PYS (Profesyonel Seri)	58
KYS (Yalıtımsız Seri)	62
SDS (S Sifonlu Seri)	66
Meyil Profilleri	70
Yalıtım Membran Sistemi	72
Yedek Parçalar	74
Noktasal ve Lineer Pan	78
Lineer Duş Kanalı Panı	
Noktasal Duş Kanalı Panı	
Banyo Aksesuarları	84
Duvar Nişi	84
Köşe Rafları	90
Gizli Manyetik Tutucu	94
Scala - Kurulumu Hazır Lavabo	96
Gru-Level Derz Artı Sistemi	100
Profiller	102
Duvar Köşe ve Koruma Profilleri	104
Geçiş Profilleri	115
Cam Taşıyıcı Profilleri	120
Süpürgelik Profilleri	122
Balkon ve Teras Profili	124
Basamak Koruyucu Profil	126
Dekoratif Profiller	127
Referanslar	130
İletişim ve Satış Desteği	134

Evimetal, Türkiye'nin ilk Inox banyo ürünleri üreticisi olup, uzun yıllardır sektöründe lider konumda bulunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilen bir tasarım merkezine sahip olan şirket, 1967 yılında İstanbul'da başladığı yolculuğunu, ürün tasarımı, kalıp yapımı ve imalatı konusunda güçlü, köklü ve sürekli gelişen bir kültüre dönüştürmüştür.

Bugün, duş kanalları, yer süzgeçleri, köşe-bitiş profilleri ve duvar nişleri gibi banyo ürünlerinde 100' den fazla model ve 3000' den fazla alternatif sunarak, tüm kullanıcılarının en karmaşık ve en özel ihtiyaçlarına çözümler üretmektedir. Evimetal, kendi entegre fabrikasında sürekli gelişen üretim süreçleriyle, aynı zamanda bireysel çözümler de sağlayarak, her türlü talebe hızlı ve etkili yanıt vermektedir.

Evimetal, küresel lojistik sorunlara karşı Türkiye ve Avrupa'da üretim merkezleri ve depolar oluşturarak, farklı pazarların taleplerine hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır. Geniş bir ürün yelpazesi ve güçlü lojistik altyapısı ile tüm Avrupa, Kuzey Amerika, MENA bölgesi, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine ihracat yaparak küresel pazarda etkinliğini artırmıştır. Şirket, inşaat sektörüne ve global bayi ağına uluslararası standartlarda kaliteli ürünleri en iyi fiyat ve koşullarda sunma sorumluluğunu başarıyla yerine getirmektedir.

2021 yılında, Almanya'nın duş gider sistemleri sektöründeki yenilikçi markası Gruen ile birleşerek, banyo ürünleri sektöründe global bir aktör olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Evimetal, güçlü geçmişi, kaliteli üretimi ve müşteri odaklı yaklaşımı ile tüm dünyada müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya devam etmektedir.

58 yılı aşkın tecrübesi, organize üretim gücü ve Ar-Ge ekibinin yenilikçi çalışmaları, Evimetal' in başarısının temelini oluşturur. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmış 12 tasarımcı ve mühendis, Evimetal' in sektördeki gücünü pekiştiren unsurlardır. Firmamız, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünler üreterek, paslanmaz çelik kullanımı ve son teknoloji makineleriyle ürünlerinin kalitesini garanti altına almaktadır. Kiwa onaylı abP sertifikası, ICC-ES Kuzey Amerika dayanıklılık belgesi, TÜV-Almanya onaylı, EN-1253 ve CE standartlarına uygun ürünler, Evimetal' in kalite anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi göstermektedir.



Sertifikalar & Ödüller



Tasarım Ödülleri



TÜV Rheinland (Almanya)
EN 1253-1 Standart Test Raporu



TSE Belgesi



CE Belgesi



ISO sertifikaları



ICC ES PMG
(A.B.D.) ürün sertifikası




Kiwa Gmbh (Almanya)
Sızdırmazlık Test Raporu




Duř Kanalları

evimetal GRUEN



Duř kanalları, modern banyo tasarımlarında estetik ve işlevsellięi bir araya getiren ılık ve fonksiyonel ürünlerdir. Hemzemin ıslak alanlar oluşturmak için rahatlıkla tercih edilebilir ve uygulanabilirler. Kolay kurulumu ve temizlięi ile kullanıcı dostu olan bu sistemler, Evimetal tarafından birinci sınıf 304 kalite paslanmaz çelikten titizlikle üretilmektedir. ılık ve pratiklik arayanlar için mükemmel bir tercih olan bu ürünler, banyonuzda hem görsel hem de fonksiyonel açıdan fark yaratır. Şimdi Evimetal' in eşsiz duř kanallarını keşfederken, iyi tasarım ve üstün işçilikle tanışmanın keyfini çıkarın.



Wallline Duvar Gideri

evimetal GRUEN



Wallline'ı keşfedin! Benzersiz ve patentli özellikleriyle, 2017 Design Turkey İyi Tasarım ve 2018 IF Design ödüllü dünyanın ilk kesilebilir duvar gideri.

Kiwa onaylı abP sertifikalı entegre yalıtım tekstili ile sızdırmazlığı garanti altına almak ve her şey önceden montajlanmış gövdesi ile birlikte duvara yerleştirilmesi çok kolaydır. İnce ve sık paslanmaz çelik kapak duvar karoları ile mükemmel uyum sağlar. Kolayca çıkartılıp, özel parçaları sayesinde rahatlıkla temizlenebilir.

Banyolarda şıklık arayanlar, duvardan duvara kesintisiz bir görünüm ve fonksiyonellik tercih edenler için Wallline deneyimini siz de test edin!

Ürün Avantajları



- Duş alanında kesintisiz kullanım sağlayan duvar gideri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak, 25 cm'e kadar kesilebilir.
- Kolay temizlenebilir, hazne ve gövde.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş Kiwa onaylı abP sertifikalı, yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.
- Kanal gövdesinin, kaplama kalınlığına kolay ve hızlı uyumu, 8-17 mm arası zemin ve duvar kaplamaları ile uyumludur.
- Patentli, ayarlanabilir eksantrik flanş ile hassas ayar imkanı (10 mm dikey ve 15 mm yatay).
- "Easy cut" özelliği ile tahliye gövdesinin istenilen şap yüksekliğine hızlı ve konforlu uyumu.
- 60 mm'den başlayan şap yüksekliği.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon. (Alternatif olarak 66 l/dk alttan çıkışlı sifon).
- Duvar ve zemin yüzeylerinin hassas bir şekilde bağlantısını sağlamak için patentli seviyelendirme klipsleri.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.



Akıllı Özellikler

Kesilebilir Kapak ve Gövde



* Kesim detayları için lütfen montaj kılavuzunu inceleyiniz.

60 ve 100 cm olarak üretilmiş Wallline isteğe bağlı olarak kesilerek, özel ölçülere uygun hale getirilmektedir. 25 cm 'e kadar kesim yapılabilmektedir.

Kolay Montaj



Patentli, ayarlanabilir eksantrik flanş ile hassas ayar yapılabilir ve yüzey kaplama kalınlıklarına uyumlu tahliye gövdesi sayesinde montajı kolay ve hızlıdır.



Kolay Temizlik ve Mükemmel Hijyen



Paslanmaz çelikten üretilen kapak ve saç ile kir tutucu, pratik bir şekilde çıkarılabilir ve kullanıcıya zahmetsiz bir temizlik imkanı sunar. Bu bileşenler, yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde uzun ömürlü olup, rahatlıkla temizlenebilir. Kanal gövdesinin entegre eğimi, suyun hızlı ve etkili bir şekilde akmasını sağlayarak, suyun birikmesini önler ve sistemin kendi kendini temizleme etkisini oluşturur.



Duvar içerisine entegre edilmiş ankastre tahliye gövdesi, duvar seramiğiyle aynı hizaya gelerek estetik bir kullanım imkanı sunar. Bu tasarım, duş alanındaki zemin yüzeyinin kesintisiz bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır. Duvar ile zemin arasındaki mükemmel uyum, modern ve zarif bir görsellik sağlayarak daha geniş ve ferah bir algı yaratmasına yardımcı olur ve temizlik ile bakım süreçlerinde büyük kolaylık sunar.



Patentli Seviye Hizalama Yardımcıları



Wallline, duvar ve zemin arasında mükemmel bir hizalama sağlamak için özel olarak tasarlanmış ve patentli yardımcı parçalar sunar. Bu parçalar, montaj sürecini oldukça kolaylaştırarak, duvar ve zemin arasında hızlı ve hassas bir şekilde 90° açıyla bağlantı yapılmasına imkan tanır. Ayrıca, bu sistem, zemin kaplamasının düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlayarak, kaplamanın yukarıda kalması durumunda tahliye debisinin olumsuz etkilenmesini engeller.

Set İçeriği



Detay Bilgiler



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Uzunluk (cm)	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	Satin	60 100	Yandan Yandan	W1H24L60S1 W1H24L100S1	198 244	Alttan Altan	W1V24L60S1 W1V24L100S1	198 244



Herçe 0.97 i sipariş ettiğinizde, farklı renk ve ölçülerde üretim yapılabilir.

Teknik Bilgiler

İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavundandır ulaşabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan QR kodu taratarak ulaşabileceğiniz montaj kılavuzundaki adımları takip ederek, hızlı ve güvenli kurulum yapabilirsiniz.



Kurulum Adımları



Opsiyonel Parçalar



* Daha detaylı bilgiye ve farklı çıkış opsiyonları için lütfen s.68 bakınız.

Proline Duş Kanalı

evimetal // GRUEN



Projelerinizdeki her detayda mükemmelliği arayanlar için Proline serisi, profesyonel çözümleriyle fark yaratıyor.


120 cm' e kadar uzunluk seçenekleri sunan metal hazne yapısı, sağlam bir şekilde betona kilitlenerek uzun süre güvenli kullanım sağlar. Sahip olduğu yenilikçi kademeli yükseklik ayar parçası, projenizin tesviye betonunda istediğiniz seviyeyi elde etmenize olanak tanır. Böylece her türlü yüksekliğe kolayca uyum sağlayarak, uygulama sırasında zaman kaybı yaşamadan doğru sonuçlar alırsınız.

Proline serisinin çelik haznesi üzerine lamine edilmiş izolasyon membranı, sızdırmazlık konusunda garanti sunarken, tüm izolasyon malzemeleriyle de tam uyum sağlar. Ayrıca, seramik ve mermer ile uyumlu kapak seçenekleri sayesinde, estetik bütünlüğü koruyarak duş alanınızda şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunar. Proline serisi, sadece işlevsellik değil, aynı zamanda banyonuzun dekorasyonuna değer katan zarif bir çözüm sunar. Her detayda kusursuzluğu hedefleyen projeler için ideal tercihiniz olacak.


Ürün Avantajları



- 30 cm' den başlayarak 120 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne, kapak ve çerçeve.
- Kolay temizlenebilir, hazne ve gövde.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş Kiwa onaylı abP sertifikalı, yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.
- Gövde üzerindeki kademeli yükseklik ayakları sayesinde, istenilen şap yüksekliğine hızlı ve konforlu uyum.
- Kapak üzerindeki kademeli yükseklik ayakları sayesinde, 8-18 mm veya 18-30 mm arasında kaplama kalınlıklarına kolayca uyum sağlayabilir.
- 60 mm'den başlayan şap yüksekliği. (Yandan çıkışlı sifon kullanımında geçerlidir).
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.
- Kaplama malzemesi uygulanırken kusursuz bir derz elde edebilmek için koruma kılıflı kapak seti, montaj şablonu olarak kullanılmalıdır. (Lütfen kurulum kılavuzunu detaylı bir şekilde inceleyiniz.)
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- İster paslanmaz çelik yüzeyi isterse tersi çevrilerek içerisine kesilebilecek kaplama malzemesiyle rahatlıkla kullanılabilir.



Entegre Yalıtım Tekstilli Gövde




İmalat esnasında birbirine entegre edilmiş, 304 kalite birinci sınıf paslanmaz çelik eğimli hazne ile yalıtım tekstili sayesinde tam sızdırmaz şekilde üretilmiştir. Sürme izolasyon veya yalıtım tekstil membranı ile uyumludur ve rahatlıkla uygulanabilir.

Akıllı Özellikler



Şap Yükseklik Ayarı



İki parçadan oluşan kademeli şap yüksekliği ayar seti sayesinde, paslanmaz çelik hazne, ihtiyaç duyulan şap yüksekliğine kolayca ayarlanabilir. Strafor seti, aynı zamanda haznenin her iki yanında konumlandırılarak, oluşabilecek potansiyel denge sorunlarının önüne geçer ve kurulumu daha pratik hale getirir.

Nova




Natura



Nova Kapak, paslanmaz çelik yüzey görünümü ile banyolarda göz alıcı efektler yaratmanızı sağlar. Paslanmaz çelik görüntüsünü istemezseniz, şanslısınız; Nova kapağı ters çevirerek, 10 mm kalınlığa kadar olan yüzey kaplamalarınızı Nova Kapağın içine uygulayarak banyolarda istediğiniz doğal görünüme kavuşabilirsiniz.



Kapak Yükseklik Ayarı



Kademeli kapak yüksekliği ayar seti sayesinde, seramik, mermer veya farklı yüzey kaplamalarının kalınlıklarına göre kapak yüksekliği kolayca ayarlanabilir. 8-18 mm ve 18-30 mm olmak üzere iki farklı yükseklik seti sunan bu sistem, ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yüksekliği ayarlamana imkan tanır. Bu sayede, sorunsuz ve güvenli bir kurulum gerçekleştirmeniz sağlanır.

Set İeriđi




Detay Bilgiler



Minimal Sifon

- ø50 mm ıkıřlı
- 48 l/dk tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku nler)
- 360° dnebilir
- Kendi kendini temizleme etkisi
- Btnleřik conta



Tahliye Gvdesi

- ø50 mm ıkıřlı
- řap ysekliđi ayarlanabilir
- Entegre yalıtım tekstili
- Perfore tekstil ile gvenli kurulum
- Eđimli paslanmaz elik gvde



Kapak & ereve


- Yseklik ayar seti sayesinde 8~18 veya 18~30 mm yseklik uyumu
- Sa ve kir tutucu sayesinde kolay temizlik
- Paslanmaz elik hammadde

Satıř Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yzey	Uzunluk (cm)	ıkıř Yn	rn Kodu	Fiyat adet/	ıkıř Yn	rn Kodu	Fiyat adet/
Nova	Satin	30	Yandan	P1H24L30S1	95	Alttan	P1V24L30S1	95
		40	Yandan	P1H24L40S1	113	Alttan	P1V24L40S1	113
		50	Yandan	P1H24L50S1	130	Alttan	P1V24L50S1	130
		60	Yandan	P1H24L60S1	147	Alttan	P1V24L60S1	147
		70	Yandan	P1H24L70S1	162	Alttan	P1V24L70S1	162
		90	Yandan	P1H24L90S1	196	Alttan	P1V24L90S1	196
		100	Yandan	P1H24L100S1	237	Alttan	P1V24L100S1	237
		120	Yandan	P1H24L120S1	267	Alttan	P1V24L120S1	267

Proje bazlı sipariřlerinizde, farklı renk ve eđimlerde tretim yapılabilir.

Teknik Bilgiler



İhtiyacınız olan tm detaylara sizler iin hazırladıđımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Opsiyonel Paralar



Altan ıkıřlı Sifon

- ø50 mm ıkıřlı
- 66 l/dk tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku nler)
- 100 mm karot apı uyumludur

Para Kodu	Fiyat /adet
Y.8002.50	22,00



Uzatma Borusu

- 115 mm uzunluk
- ø50 mm ıkıřlı
- Contalı sızdırmaz bađlantı giriři

Para Kodu	Fiyat /adet
Y.8215.50	11,00



Kuru Sifon

- ø50 mm ıkıř ile uyumlu
- Tek taraflı geiře izin vererek tesisattan gelen kt kokuları engeller
- Kolayca ıkarılıp temizlenebilir

Para Kodu	Fiyat /adet
Y.8155	11,00

* Daha detaylı bilgiye ve farklı ıkıř opsiyonları iin ltfen s.68 bakınız.

Highline Duş Kanalı

evimetal GRUEN



Highline ile banyonuzda zarafeti ve fonksiyonu bir arada keşfedin.

Dayanıklılığı ve estetiği mükemmel şekilde birleştirirken, çerçeveli keskin hatları ve üstün işçiliği, seramik, mermer ve benzeri yüzey kaplamalarıyla mükemmel uyum sağlar. Eğimli iç yapısı, suyun hızlı bir şekilde tahliyesini sağlarken, aynı zamanda temizliği de oldukça kolaydır. Entegre yalıtım tekstili ile sızdırmazlığı garanti altına alarak, güvenli kurulum yapmanıza yardımcı olur.

Highline, her ayrıntısında kaliteyi ve detayı hissettirerek banyonuzda estetik ve fonksiyonelliği kusursuz bir şekilde sunar.


Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A




Kolay
temizlik




Yüksek
debi



360°
döndürülebilir



Eğimli
gövde



Kolay kesilerek
yükseklik ayarı

- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak.
- Kolay temizlenebilir, hazne ve gövde.
- Kendinden eğimli gövde formuyla kolay temizlenebilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Kiwa onaylı, abP sertifikalı, entegre yalıtım membranlı tahliye flanşı; Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla uyarlanabilir.
- 60 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 16 ~ 32 mm kapak ve şap betonu arası ayarlanabilir mesafe sayesinde farklı kaplama malzemesi kalınlıklarına uyum.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.




Akıllı Özellikler


Kurulum Dostu Duş Kanalı



Ultra kompakt tasarım, modern mühendislikle birleşerek, kurulumu son derece kolay ve hızlı hale getirir. 360° dönebilme özelliğine sahip yatay çıkışlı sifon, esnek yapısıyla her türlü kurulum durumuna uyum sağlar ve montaj sırasında büyük bir esneklik sunar. Ayrıca, kolayca uygulanabilen entegre tekstili yalıtım flanşı, sızıntı riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sağlar. Kolayca kesilerek şap yüksekliğine göre ayarlanabilir, böylece profesyonel bir kurulum gerektirmeden, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.




Kapak Kalınlığı




Kapağı ve geniş çerçevesi, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten özenle üretilmiş olup, hem dayanıklılığı hem de şık görünümü ile dikkat çekmektedir. Bu özel tasarım, zarif hatları ve sağlam yapısı ile hem görsel olarak estetik bir duruş sergiler hem de uzun yıllar boyunca kullanıma uygun olmasını sağlar.

Kolay Temizlik



Kanalın net ve düzgün geometrisi, kendiliğinden temizlik etkisi yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik, kir ve kalıntıların birikmesini engeller ve temizlik sürecini oldukça basit hale getirir. Kapağı ve saç ile kir tutucu, hızlı bir şekilde kolayca çıkarılabilir, bu da temizlik işleminin zahmetsiz olmasını sağlar. Highline, kullanıcılara temizlik açısından büyük kolaylık sunar.

Set İçeriği




Detay Bilgiler



Minimal Sifon

- Ø50 mm çıkışlı
- 48 l/dk tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku önler)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme etkisi
- Bütünleşik conta



Entegre Yalıtım Tekstili Flanş

- ø50 mm çukıııılı
- Őap ykseklięi ayarlanabilir
- Entegre yalıtım tekstili
- Koruma kapaęı ile gvenli kurulum
- Eęimli gvde yapısı



Kapak & Gövde


- 3 mm masif kapak ve gövde
- Paslanmaz çelik hammadde
- Saç ve kir tutucusu ile gider tıkanmaları minimize edilir
- Eğimli gövde yapısı sayesinde rahat temizlik

Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Uzunluk (cm)	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	Satin	60	► Yandan	H1H24L60S1	154	▼ Alttan	H1V24L60S1	154
		80	► Yandan	H1H24L80S1	188	▼ Alttan	H1V24L80S1	188

Her çeşitli siparişlerinizde, farklı renk ve ölçülerde üretim yapılabilmektedir.

Teknik Bilgiler



Opsiyonel Parçalar



Altan Çıkışlı Sifon

- ø50 mm çıkışlı
- 66 l/dk tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku önler)
- 100 mm karot çapı uyumludur

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8002.50	22,00



Uzatma Borusu

- 115 mm uzunluk
- ø50 veya ø40 mm uyumlu
- Contalı sızdırmaz bağlantı girişi

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8215.50	11,00
Y.8215.40	11,00



Kuru Sifon

- Tek taraflı geçişe izin vererek tesisattan gelen kötü kokuları engeller
- Kolayca çıkarılıp temizlenebilir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8181	10,00

* Daha detaylı bilgiye ve farklı çıkış opsiyonları için lütfen s.68 bakınız.

Tileline Duş Kanalı

evimetal GRUEN

YENİ ürün



Islak alanlar için son derece yenilikçi ve yaratıcı bir çözüm sunan Tileline, Evimetal kalitesiyle sizleri bekliyor! Modern yaşamın gereksinimlerini en üst seviyede karşılayan bu inovatif ürün, sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir deneyim sunuyor.

Farklı bir yaklaşım olarak, özellikle zemin kaplaması dışında hiçbir unsuru görmek istemediğiniz mimari projelerde Tileline, mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu şık sistem, uygulandığı alanda yalnızca incecik iki adet fuga detayı dışında banyonuzda gidere dair hiçbir iz bırakmaz. Kendini tamamen zeminle bütünleştiren Tileline, sıradan gider çözümlerinden çok daha fazlasını sunuyor. Banyonuza estetik katarken, aynı zamanda kolay kullanım avantajı da sunar. Müdahale kapağı sayesinde, gidere kolayca ulaşılabilir, rahatlıkla temizliği yapılabilir.

Tileline, hem minimalizmi hem de hijyenik özellikleri ile modern banyoların vazgeçilmezi haline geliyor. Banyonuzda, temizliği ve şıklığı bir arada isteyenler için mükemmel bir tercih.


Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A



Kolay
temizlik




Yüksek
debi



360°
döndürülebilir




Kolay kesilerek
yükseklik ayarı




Kesilerek
ölçülendirilebilir

- Tamamiyle gizli, seramik uygulanabilir yapısı ile temiz görünüm.
- 60 cm' den başlayarak 100 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne.
- Kesilerek, hassas ölçülere adapte edilebilir. İster ortada, istenirse duvardan duvara kullanılabilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş Kiwa onaylı abP sertifikalı, yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.
- 60 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.




Akıllı Özellikler


Kurulum Dostu Duş Kanalı



Ultra kompakt tasarım, modern mühendislikle birleşerek, kurulumu son derece kolay ve hızlı hale getirir. 360° dönebilme özelliğine sahip yatay çıkışlı sifon, esnek yapısıyla her türlü kurulum durumuna uyum sağlar ve montaj sırasında büyük bir esneklik sunar. Ayrıca, kolayca uygulanabilen entegre tekstilli yalıtım flanşı, sızıntı riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sağlar. Kolayca kesilerek şap yüksekliğine göre ayarlanabilir, böylece profesyonel bir kurulum gerektirmeden, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.



Kesilebilir Duş Kanalı



Tileline duş kanalı, hassas bir kurulum yapabilmemiz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detayları bünyesinde barındırmaktadır. Ürün, 60 cm, 80 cm ve 100 cm olmak üzere üç farklı ölçüde üretilmiştir, böylece farklı kullanım alanlarına ve tasarım ihtiyaçlarına göre seçenekler sunulmaktadır. En uygun ölçüyü seçtikten sonra, Tileline duş kanalını hassasiyetle kesebilir ve mükemmel bir uyum sağlayacak şekilde kolayca adapte edebilirsiniz. Bu esneklik, ürünü her türlü yerleşim için ideal kılar. Minimum 40 cm' lik ölçüye kadar kesilerek özel çözümler sunulmuş olur.



Müdahale Kapağı



Tileline merkez müdahale kapağı, üzerine kaplama malzemenizi uygulayarak kullanabileceğiniz yalın bir tasarıma sahiptir. İhtiyacınız olduğunda, kolayca çıkarak duş kanalını temizleyebilir, saç tutucusuna ulaşarak detaylı temizlik yapabilirsiniz. Tileline'in yalın yapısı sayesinde kir biriktirmez ve temizlenmesi son derece kolaydır.

Set İçeriği



Detay Bilgiler



Minimal Sifon

- ø50 mm çıkışlı
- 48 l/dk tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku önler)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme etkisi
- Bütünleşik conta



Entegre Yalıtım Tekstili Flanş

- ø50 mm çıkışlı
- Şap yüksekliği ayarlanabilir
- Entegre yalıtım tekstili
- Koruma kapağı ile güvenli kurulum
- Eğimli gövde yapısı




Kesilebilir Kapak & Gövde

- Kesilerek istenildiği gibi ebatlanabilir.
- Yekpare masif kapak ve gövde
- Paslanmaz çelik hammadde
- Saç ve kir tutucusu ile gider tıkanmaları minimize edilir

Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Uzunluk (cm)	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Çıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	Satin	60	Yandan	TL2H24L60S1	121	Altan	TL2V24L60S1	121
		100	Yandan	TL2H24L100S1	178	Altan	TL2V24L100S1	178
		140	Yandan	TL2H24L140S1	218	Altan	TL2V24L140S1	218

Teknik Bilgiler



Opsiyonel Parçalar



Altan Çıkışlı Sifon

- ø50 mm çıkışlı
- 66 l/dk tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku önler)
- 100 mm karot çapı uyumludur

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8002.50	22,00



Uzatma Borusu

- 115 mm uzunluk
- ø50 veya ø40 mm uyumlu
- Contalı sızdırmaz bağlantı girişi

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8215.50	11,00
Y.8215.40	11,00



Kuru Sifon

- Tek taraflı geçişe izin vererek tesisattan gelen kötü kokuları engeller
- Kolayca çıkarılıp temizlenebilir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8181	10,00

* Daha detaylı bilgiye ve farklı çıkış opsiyonları için lütfen s.68 bakınız.

Trendline Duş Kanalı

evimetal GRUEN



Evimetal, ıslak alanlar için kolayca uygulanabilen, son derece hijyenik ve patentli bir çözüm olan Trendline duş kanalını sunar. Bu ürün, modern yıkanma alanlarında kullanıcılara hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek sunmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Evimetal'in tüm duş kanalları gibi Trendline duş kanalı da duvar önü ve duş ortası yerleşimlerine uygun olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre TrendLine duş kanalını istenilen ölçülerde keserek duvardan duvara uygulama yapabilirler.

Kendinden eğimli kapağı sayesinde gider sistemiyle mükemmel bir uyum sağlar, bu sayede suyun doğru bir şekilde yönlendirilmesi sağlanır. Ürünün temizliği son derece kolaydır. Kapak yüzeyinin nemli bir bez ile silinmesi ve saç tutucusunun düzenli olarak yıkanması, bakımını tamamlamak için yeterli olacaktır. Hijyenik yapısı ve kullanım kolaylığıyla Trendline, tüm ıslak alanlar için ideal bir çözümdür.

Ürün Avantajları



- 60 cm' den başlayarak 100 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak.
- Kesilerek, hassas ölçülere adapte edilebilir. İster ortada, istenirse duvardan duvara kullanılabilir.
- Kendinden eğimli, yekpare masif formuyla kolay temizlenebilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.
- 60 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 10 ~ 30 mm kapak ve şap betonu arası ayarlanabilir mesafe sayesinde farklı kaplama malzemesi kalınlıklarına uyum.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.




Akıllı Özellikler

Kurulum Dostu Duş Kanalı



Ultra kompakt tasarım, modern mühendislikle birleşerek, kurulumu son derece kolay ve hızlı hale getirir. 360° dönebilme özelliğine sahip yatay çıkışlı sifon, esnek yapısıyla her türlü kurulum durumuna uyum sağlar ve montaj sırasında büyük bir esneklik sunar. Ayrıca, kolayca uygulanabilen entegre tekstili yalıtım flanşı, sızıntı riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sağlar. Kolayca kesilerek şap yüksekliğine göre ayarlanabilir, böylece profesyonel bir kurulum gerektirmeden, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.



Kesilebilir Duş Kanalı



Trendline duş kanalı, hassas bir kurulum yapabilmemiz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detayları bünyesinde barındırmaktadır. Ürün, 60 cm, 80 cm ve 100 cm olmak üzere üç farklı ölçüde üretilmiştir, böylece farklı kullanım alanlarına ve tasarım ihtiyaçlarına göre seçenekler sunulmaktadır. En uygun ölçüyü seçtikten sonra, Trendline duş kanalını hassasiyetle kesebilir ve mükemmel bir uyum sağlayacak şekilde kolayca adapte edebilirsiniz. Bu esneklik, ürünü her türlü yerleşim için ideal kılar. Minimum 35 cm'lik ölçüye kadar kesilerek özel çözümler sunulmuş olur.




Saç Tutucu



Trendline duş kanalı için özel olarak tasarlanmış saç tutucusu, ergonomik ve fonksiyonel yapısı ile istenmeyen parçaların gider sistemine ulaşmasını etkili bir şekilde engeller. Duş kanalının tasarımı ile harika bir bütünlük sağlarken, kolayca çıkartılır ve temizlenir, bu sayede duş kanalının hijyenik kalması sağlanır.

Set İeriđi




Detay Bilgiler



Minimal Sifon

- ø50 mm ıkışlı
- 48 l/dk tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku önler)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme etkisi
- Bütünleşik conta



Entegre Yalıtım Tekstili Flanş

- ø50 mm ıkışlı
- Şap yüksekliđi ayarlanabilir
- Entegre yalıtım tekstili
- Koruma kapađı ile güvenli kurulum
- Eğimli gövde yapısı




Yekpare Kapak & Gövde

- Yekpare masif kapak ve gövde
- Paslanmaz elik hammadde
- Sa ve kir tutucusu ile gider tıkanmaları minimize edilir
- Eğimli gövde yapısı sayesinde rahat temizlik

Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Uzunluk (cm)	ıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	ıkış Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	Satin	60	Yandan	T1H24L60S1	138	Altan	T1V24L60S1	138
		80	Yandan	T1H24L80S1	172	Altan	T1V24L80S1	172
		100	Yandan	T1H24L100S1	204	Altan	T1V24L100S1	204

Teknik Bilgiler



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Opsiyonel Paralar



Altan ıkışlı Sifon

- ø50 mm ıkışlı
- 66 l/dk tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku önler)
- 100 mm karot apı uyumludur

Para Kodu	Fiyat €/adet
Y.8002.50	22,00



Uzatma Borusu

- 115 mm uzunluk
- ø50 veya ø40 mm uyumlu
- Contalı sızdırmaz bağlantı girişı

Para Kodu	Fiyat €/adet
Y.8215.50	11,00
Y.8215.40	11,00



40~45 mm Telafi Contası

- ø40' mm 'den -ø45 mm 'ye genişlik
- Contalı sızdırmaz bağlantı
- Y.8117 tekstilli flanş giriş apı ile tam uyumluluk

Para Kodu	Fiyat €/adet
Y.8172	5,00

* Daha detaylı bilgiye ve farklı ıkış opsiyonları için lütfen s.68 bakınız.

Zetline Duş Kanalı

evimetal // GRUEN



Zetline, şık ve modern tasarımıyla banyonuzda zarif bir dokunuş yaratırken, fonksiyonelliğiyle her an rahatlığı ve konforu hissettirir.

Çerçevesiz, yekpare formlandırılmış paslanmaz çelik hazne, sağlamlığı ve estetiği mükemmel bir şekilde birleştirilerek üstün dayanıklılık sunar. Eğimli iç yapısı, suyun hızla ve etkin bir şekilde gider sistemine yönlendirilmesini sağlar. Üstelik, temizliği oldukça kolaydır; tasarımı sayesinde bakım ve temizlik işlemleri zahmetsizce yapılabilir. Paslanmaz çelik görünümüyle kullanılabileceği gibi, kapağın tersini çevirerek üzerine seramik, mermer veya diğer yüzey kaplama malzemelerinden birini uygulayarak, banyonuzda mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz. Zetline duş kanalı, entegre yalıtım özellikleriyle sızdırmaz, güvenli bir kurulum için ihtiyacınız olan detayları sizlere sunar.

Hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm arayanlar için ideal olan Zetline, banyonuzda hem göze hitap eden hem de yüksek performans sergileyen vazgeçilmez bir parça olacaktır.

Ürün Avantajları




- 40 cm' den başlayarak 90 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak.
- Kendinden eğimli, yekpare formuyla kolay temizlenebilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.
- 60 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 10 ~ 30 mm kapak ve şap betonu arası ayarlanabilir mesafe sayesinde farklı kaplama malzemesi kalınlıklarına uyum.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.



Akıllı Özellikler

Kurulum Dostu Duş Kanalı



Ultra kompakt tasarım, modern mühendislikle birleşerek, kurulumu son derece kolay ve hızlı hale getirir. 360° dönebilme özelliğine sahip yatay çıkışlı sifon, esnek yapısıyla her türlü kurulum durumuna uyum sağlar ve montaj sırasında büyük bir esneklik sunar. Ayrıca, kolayca uygulanabilen entegre tekstilli yalıtım flanşı, sızıntı riskini ortadan kaldırarak güvenli bir kullanım sağlar. Kolayca kesilerek şap yüksekliğine göre ayarlanabilir, böylece profesyonel bir kurulum gerektirmeden, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilir.



Saç Tutucu




Helezon formundaki saç ve kir tutucu, istenildiği zaman çıkarılabilir, temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir. Bu özel yapı, gider sistemine yönlendirilen saçların su akışını engellemeksizin birikmesini sağlar. Bu sayede su tahliye debisi üzerinde herhangi bir azalma meydana gelmez. Temizlik işlemi sırasında, helezon tutucu kolayca çıkarılabilir ve hızlı bir şekilde temizlenebilir, böylece bakım süreci son derece pratik hale gelir.

Nova



Natura



Nova Kapak, paslanmaz çelik yüzey görünümü ile banyolarda göz alıcı efektler yaratmanızı sağlar. Paslanmaz çelik görüntüsünü istemezseniz, şanslısınız; Nova kapağı ters çevirerek, 10 mm kalınlığa kadar olan yüzey kaplamalarınızı Nova Kapağın içine uygulayarak banyolarda istediğiniz doğal görünüme kavuşabilirsiniz.

Set İeriđi





Detay Bilgiler



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yzey	Uzunluk (cm)	ıkış Yn	rn Kodu	Fiyat adet/€	ıkış Yn	rn Kodu	Fiyat adet/€
	Satin	40	Yandan	Z1H24L40S1	83	Alttan	Z1V24L40S1	83
		50	Yandan	Z1H24L50S1	90	Alttan	Z1V24L50S1	90
		60	Yandan	Z1H24L60S1	95	Alttan	Z1V24L60S1	95
		70	Yandan	Z1H24L70S1	101	Alttan	Z1V24L70S1	101
		80	Yandan	Z1H24L80S1	107	Alttan	Z1V24L80S1	107
	*Sper Ayna	60	Yandan	Z1H24L60S2	122	Altan	Z1V24L60S2	122
	*Ayna Altın			Z1H24L60S3	131	Altan	Z1V24L60S3	131
	*Satin Altın	60	Yandan	Z1H24L60S4	131	Altan	Z1V24L60S4	131
	*Ayna Şampanya			Z1H24L60S14	152	Altan	Z1V24L60S14	152
	*Satin Şampanya	60	Yandan	Z1H24L60S12	152	Altan	Z1V24L60S12	152
	*Ayna Bronz			Z1H24L60S7	147	Altan	Z1V24L60S7	147
	*Satin Bronz	60	Yandan	Z1H24L60S8	147	Altan	Z1V24L60S8	147
	*Ayna Antrasit	60	Yandan	Z1H24L60S9	147	Altan	Z1V24L60S9	147
	Satin Antrasit	60	Yandan	Z1H24L60S10	147	Altan	Z1V24L60S10	147
	*Mat Siyah	60	Yandan	Z1H24L60S10	147	Altan	Z1V24L60S10	147

Teknik Bilgiler



İhtiyacınız olan tm detaylara sizler iin hazırladıđımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



Altan ıkış teknik resim

Opsiyonel Paralar



* Daha detaylı bilgiye ve farklı ıkış opsiyonları iin ltfen s.68 bakınız.

Slimline Duş Kanalı

evimetal // GRUEN



Slimline duş kanalı, zarif ve ince yapısına rağmen büyük duş başlıkları ve şelale tipi duş sistemleri gibi yüksek su akışı sağlayan sistemlerle tamamen uyumlu bir şekilde çalışır. Yoğun su miktarını etkili bir şekilde tahliye ederek, suyun ayaklarınızın altından kolayca akıp gitmesini sağlar!

Kesilebilir özellikte kapak ve gövde tasarımıyla her türlü projeye rahatlıkla uygulanabilir. Bu sayede, her projede en uygun çözüm için farklı seçenekler sunarak montaj esnasında büyük kolaylık sağlar. 360 derece dönebilen sifon yapısı, özellikle dar alanlarda ve zorlu koşullarda bile hızlı ve pratik montaj yapılabilmesini mümkün kılar.

Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan üstün performans sergileyen Slimline duş kanalı, modern banyo tasarımlarında hem şıklığı hem de kullanım kolaylığını ön planda tutanlar için ideal bir tercihtir.


Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A



Kolay
temizlik




Yüksek
debi



360°
döndürülebilir



Yükseklik
ayarı




Kesilerek
ölçülendirilebilir

- 60 cm' den başlayarak 300 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak.
- Kesilerek, hassas ölçülere adapte edilebilir. İster ortada, istenirse duvardan duvara kullanılabilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Harici olarak verilmiş yalıtım bandı ile, tüm yalıtım malzemeleri ile rahatlıkla birleştirilebilir.
- 80 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 14 ve 24 mm kapak yükseklik seçenekleri.
- 360° dönebilir, giriş ve çıkış 50 mm, yatay veya dikey çıkışlı farklı sifon seçenekleri.






Norma Kapak



Norma, 3 adet zarif çizgiden oluşan, sadece 16 mm genişliğinde Slimline uyumlu kapaktır. 60 cm'den başlayarak 300cm'ye kadar üretilmektedir.




Kapak Yükseklikleri



Norma kapak modeli için 14 ve 24 mm iki farklı yükseklik seçeneklerinden bir tanesini kaplama yüksekliğinize uygun olarak seçebilirsiniz.



Kesilebilir Duş Kanalı



Slimline duş kanalı, hassas bir kurulum yapabilmemiz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm detayları bünyesinde barındırmaktadır. Ürün, 60 cm'den başlayarak 300 cm'ye kadar farklı ölçülerde üretilmiştir, böylece farklı kullanım alanlarına ve tasarım ihtiyaçlarına göre seçenekler sunulmaktadır. En uygun ölçüyü seçtikten sonra, Slimline duş kanalını hassasiyetle kesebilir ve mükemmel bir uyum sağlayacak şekilde kolayca adapte edebilirsiniz. Bu esneklik, ürünü her türlü yerleşim için ideal kılar. Minimum 35 cm'lik ölçüye kadar kesilerek özel çözümler sunulmuş olur.



Şap Yükseklik Ayarı



Şap yüksekliği ayar seti sayesinde, paslanmaz çelik hazne, ihtiyaç duyulan şap yüksekliğine kolayca ayarlanabilir. Vida adımı yükseklik ayar seti, haznenin her iki yanında konumlandırılarak, oluşabilecek potansiyel denge sorunlarının önüne geçer ve kurulumu daha pratik hale getirir.

Set İeriđi



ıkıř Seenekleri

 Altan ıkıřlı S Sifon • ø50 mm ıkıř apı • Dakikada 84 litreye kadar tahliye kapasitesi • 30 mm su perdesi (koku engelleme zelliđi) • 360° dnebilir • 130 mm karot apı uygundur • Kapalı alanlar iin nerilir Para Kodu Y.8086 Fiyat €/adet 27,00	 Altan Direk ıkıř • ø50 mm ıkıřlı • Yksek kalite PP malzeme • 45 mm řap yksekliđi • 120 mm ap geniřliđi • Aık alanlar iin nerilir, koku perdesi iermez Para Kodu Y.8130 Fiyat €/adet 13,00	 Yandan Direk ıkıř • ø50 mm ıkıřlı • Yksek kalite PP malzeme • min. 80 mm řap yksekliđi • 360° dnebilir • Aık alanlar iin nerilir, koku perdesi iermez Para Kodu Y.8135 Fiyat €/adet 13,00
---	--	---

Satıř Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yzey	ıkıř Yeri	Profil Yksekliđi (mm)	Uzunluk (cm)	ıkıř Yn	rn Kodu	Fiyat adet/€	ıkıř Yn	rn Kodu	Fiyat adet/€
Norma v2	Satin	Merkez	14	60	Yandan	S12.14H116L60S1	177	Altan	S12.14V116L60S1	177
	Satin	Merkez	14	80	Yandan	S12.14H116L80S1	200	Altan	S12.14V116L80S1	200
	Satin	Merkez	14	100	Yandan	S12.14H116L100S1	221	Altan	S12.14V116L100S1	221
	Satin	Merkez	14	120	Yandan	S12.14H116L120S1	240	Altan	S12.14V116L120S1	240
	Satin	Merkez	14	150	Yandan	S12.14H116L150S1	262	Altan	S12.14V116L150S1	262
	Satin	Merkez	14	300	Yandan	S12.14H116L300S1	403	Altan	S12.14V116L300S1	403
	Satin	Merkez	24	60	Yandan	S12.24H116L60S1	177	Altan	S12.24V116L60S1	177
	Satin	Merkez	24	80	Yandan	S12.24H116L80S1	200	Altan	S12.24V116L80S1	200
	Satin	Merkez	24	100	Yandan	S12.24H116L100S1	221	Altan	S12.24V116L100S1	221
	Satin	Merkez	24	120	Yandan	S12.24H116L120S1	240	Altan	S12.24V116L120S1	240
Linea v2	Satin	Merkez	24	150	Yandan	S12.24H116L150S1	262	Altan	S12.24V116L150S1	262
	Satin	Merkez	24	200	Yandan	S12.24H116L200S1	302	Altan	S12.24V116L200S1	302
	Satin	Merkez	24	300	Yandan	S12.24H116L300S1	403	Altan	S12.24V116L300S1	403
	Satin	Merkez	14	60	Yandan	S22.14H116L60S1	177	Altan	S22.14V116L60S1	177
	Satin	Merkez	14	80	Yandan	S22.14H116L80S1	200	Altan	S22.14V116L80S1	200
	Satin	Merkez	14	100	Yandan	S22.14H116L100S1	221	Altan	S22.14V116L100S1	221
	Satin	Merkez	14	120	Yandan	S22.14H116L120S1	240	Altan	S22.14V116L120S1	240
	Satin	Merkez	14	150	Yandan	S22.14H116L150S1	262	Altan	S22.14V116L150S1	262
	Satin	Merkez	14	300	Yandan	S22.14H116L300S1	403	Altan	S22.14V116L300S1	403
	Satin	Merkez	24	60	Yandan	S22.24H116L60S1	177	Altan	S22.24V116L60S1	177
	Satin	Merkez	24	80	Yandan	S22.24H116L80S1	200	Altan	S22.24V116L80S1	200
	Satin	Merkez	24	100	Yandan	S22.24H116L100S1	221	Altan	S22.24V116L100S1	221
	Satin	Merkez	24	120	Yandan	S22.24H116L120S1	240	Altan	S22.24V116L120S1	240
	Satin	Merkez	24	150	Yandan	S22.24H116L150S1	262	Altan	S22.24V116L150S1	262
	Satin	Merkez	24	200	Yandan	S22.24H116L200S1	302	Altan	S22.24V116L200S1	302
	Satin	Merkez	24	300	Yandan	S22.24H116L300S1	403	Altan	S22.24V116L300S1	403
	Satin	Merkez	14	60	Yandan	S22.14H116L60S1	177	Altan	S22.14V116L60S1	177
	Satin	Merkez	14	80	Yandan	S22.14H116L80S1	200	Altan	S22.14V116L80S1	200
	Satin	Merkez	14	100	Yandan	S22.14H116L100S1	221	Altan	S22.14V116L100S1	221
	Satin	Merkez	14	120	Yandan	S22.14H116L120S1	240	Altan	S22.14V116L120S1	240

Kapak modeli: Norma v2 kapak

Kapak yksekliđi: 14 mm


ıkıř yeri: Merkez ıkıřlı

l: 60 cm

Sifon modeli: Y.8082

rn kodu: S12.14H116L60S1

Teknik Bilgiler



Slimline Multi

evimetal GRUEN



Slimline Multi, özel olarak tasarlanmış bağlantı parçaları sayesinde istediğiniz uzunlukta ve yapıda kullanım imkanı sunan bir seridir. Techna ve Linea kapak seçeneklerinden herhangi biriyle, teraslar, balkonlar, havuz kenarları gibi çeşitli uygulamalarda rahatlıkla tercih edilebilir.

Kesilebilir özellikteki kapak ve gövde tasarımı ile seri bağlantı parçası ve köşe montaj parçası, size sınırsız özgürlük sağlar. Böylece, her projede en uygun çözümü sunarak montaj sırasında büyük kolaylık sağlar. Ortadan veya baştan çıkışlı sifon seçeneklerinden size uygun olanı kolaylıkla seçebilirsiniz.

Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan üstün performans sergileyen Slimline Multi, şıklığı ve kullanım kolaylığını ön planda tutanlar için ideal bir tercihtir.

Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A



Kolay
temizlik




Yüksek
debi



360°
döndürülebilir



Yükseklik
ayarı



Kesilerek
ölçülendirilebilir

- 50 cm' den başlayarak 600 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak.
- Kesilerek, hassas ölçülere adapte edilebilir. İster ortada, istenirse duvardan duvara kullanılabilir.
- Ek parçalar ile sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Harici olarak verilmiş yalıtım bandı ile, tüm yalıtım malzemeleri ile rahatlıkla birleştirilebilir.
- 80 ~ 100 mm arası şap yüksekliğine kolayca ve rahatlıkla uyum.
- 14 ve 24 mm kapak yükseklik seçenekleri.
- 360° dönebilir, giriş ve çıkış 50 mm, yatay veya dikey çıkışlı farklı sifon seçenekleri.



Balkon ve Teraslar için Özel



Linea Kapak



Techna Kapak



Linea Kapak

Gövde ve Kapak Tipleri

Kapak Modeli	Çıkış Yeri	Profil Yüksekliği	Uzunluk (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	100	SB.N-S22.14.100.1.S.I.P1	162
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	150	SB.N-S22.14.150.1.S.I.P1	212
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	200	SB.N-S22.14.200.1.S.I.P1	262
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	250	SB.N-S22.14.250.1.S.I.P1	312
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	300	SB.N-S22.14.300.1.S.I.P1	362
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	400	SB.N-S22.14.400.1.S.I.P1	462
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	450	SB.N-S22.14.450.1.S.I.P1	512
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	500	SB.N-S22.14.500.1.S.I.P1	562
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	550	SB.N-S22.14.550.1.S.I.P1	612
Linea Kapak	Çıkışsız	14 mm	600	SB.N-S22.14.600.1.S.I.P1	662
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	100	SB.N-S22.24.100.1.S.I.P1	174
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	150	SB.N-S22.24.150.1.S.I.P1	224
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	200	SB.N-S22.24.200.1.S.I.P1	274
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	250	SB.N-S22.24.250.1.S.I.P1	324
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	300	SB.N-S22.24.300.1.S.I.P1	374
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	350	SB.N-S22.24.350.1.S.I.P1	424
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	400	SB.N-S22.24.400.1.S.I.P1	474
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	450	SB.N-S22.24.450.1.S.I.P1	524
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	550	SB.N-S22.24.550.1.S.I.P1	624
Linea Kapak	Çıkışsız	24 mm	600	SB.N-S22.24.600.1.S.I.P1	674
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	100	SB.5-S22.14.100.1.S.I.P1	192
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	150	SB.5-S22.14.150.1.S.I.P1	242
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	200	SB.5-S22.14.200.1.S.I.P1	292
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	250	SB.5-S22.14.250.1.S.I.P1	342
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	100	SB.5-S22.24.100.1.S.I.P1	204
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	150	SB.5-S22.24.150.1.S.I.P1	254
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	200	SB.5-S22.24.200.1.S.I.P1	304
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	250	SB.5-S22.24.250.1.S.I.P1	354
Linea Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	300	SB.5-S22.24.300.1.S.I.P1	404
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	100	SB.6-S22.14.100.1.S.I.P1	192
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	150	SB.6-S22.14.150.1.S.I.P1	242
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	200	SB.6-S22.14.200.1.S.I.P1	292
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	250	SB.6-S22.14.250.1.S.I.P1	342
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	300	SB.6-S22.14.300.1.S.I.P1	392
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	100	SB.6-S22.24.100.1.S.I.P1	204
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	150	SB.6-S22.24.150.1.S.I.P1	254
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	200	SB.6-S22.24.200.1.S.I.P1	304
Linea Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	300	SB.6-S22.24.300.1.S.I.P1	404

Bağlantı Parçaları



Köşe Bağlantı

- Techna profil ile tam uyumludur
- Kesintisiz görüntü sağlar
- Kurulumu pratik ve güvenlidir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8166.26	68,00



Seri Bağlantı

- Merkez, baştan çıkışlı veya çıkışsız gövdeleri uç uca eklemekte kullanılır
- Kurulumu pratik ve güvenlidir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8162	21,00



Contalı Sonlandırma

- Ürün sonlandırmak istenildiğinde tercih edilir
- Contalı yapısıyla tam sızdırmazlık sağlar
- Parçalar birbirine kolayca vidalanarak, gövdeye sıkıştırılır

Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8164.S4	10,00

Techna Kapak

Gövde ve Kapak Tipleri

	Kapak Modeli	Çıkış Yeri	Profil Yüksekliği	Uzunluk (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	100	SB.N-S4.14.100.1.S.I.P1	162
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	150	SB.N-S4.14.150.1.S.I.P1	212
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	200	SB.N-S4.14.200.1.S.I.P1	262
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	250	SB.N-S4.14.250.1.S.I.P1	312
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	300	SB.N-S4.14.300.1.S.I.P1	362
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	400	SB.N-S4.14.400.1.S.I.P1	462
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	450	SB.N-S4.14.450.1.S.I.P1	512
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	500	SB.N-S4.14.500.1.S.I.P1	562
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	550	SB.N-S4.14.550.1.S.I.P1	612
	Techna Kapak	Çıkışsız	14 mm	600	SB.N-S4.14.600.1.S.I.P1	662
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	100	SB.N-S4.24.100.1.S.I.P1	174
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	150	SB.N-S4.24.150.1.S.I.P1	224
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	200	SB.N-S4.24.200.1.S.I.P1	274
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	250	SB.N-S4.24.250.1.S.I.P1	324
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	300	SB.N-S4.24.300.1.S.I.P1	374
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	350	SB.N-S4.24.350.1.S.I.P1	424
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	400	SB.N-S4.24.400.1.S.I.P1	474
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	450	SB.N-S4.24.450.1.S.I.P1	524
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	550	SB.N-S4.24.550.1.S.I.P1	624
	Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	600	SB.N-S4.24.600.1.S.I.P1	674
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	100	SB.5-S4.14.100.1.S.I.P1	192
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	150	SB.5-S4.14.150.1.S.I.P1	242
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	200	SB.5-S4.14.200.1.S.I.P1	292
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	14 mm	250	SB.5-S4.14.250.1.S.I.P1	342
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	100	SB.5-S4.24.100.1.S.I.P1	204
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	150	SB.5-S4.24.150.1.S.I.P1	254
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	200	SB.5-S4.24.200.1.S.I.P1	304
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	250	SB.5-S4.24.250.1.S.I.P1	354
	Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	300	SB.5-S4.24.300.1.S.I.P1	404
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	100	SB.6-S4.14.100.1.S.I.P1	192
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	150	SB.6-S4.14.150.1.S.I.P1	242
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	200	SB.6-S4.14.200.1.S.I.P1	292
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	250	SB.6-S4.14.250.1.S.I.P1	342
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	14 mm	300	SB.6-S4.14.300.1.S.I.P1	392
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	100	SB.6-S4.24.100.1.S.I.P1	204
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	150	SB.6-S4.24.150.1.S.I.P1	254
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	200	SB.6-S4.24.200.1.S.I.P1	304
	Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	300	SB.6-S4.24.300.1.S.I.P1	404

Yedek Parçalar

Köşe Bağlantı

- 5x5 müdahale kapağı vardır
- ø50 mm çıkışlı veya çıkışsız seçenekleri mevcuttur
- İki taraflı kullanılabilir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8166.17	82,00

Seri Bağlantı

- 5x5 müdahale kapağı vardır
- ø50 mm çıkışlı veya çıkışsız seçenekleri mevcuttur
- İki taraflı kullanılabilir


Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8167.17	64,00

Sonlandırma

- 5x5 müdahale kapağı vardır
- ø50 mm çıkışlı veya çıkışsız seçenekleri mevcuttur
- İki taraflı kullanılabilir

Parça Kodu	Fiyat €/adet
H.8165.17	68,00

Montaj Gösterim



Çıkış Seçenekleri

Yandan çıkışlı sifon (kapalı alanlar için önerilir)	Yandan çıkışlı sifon (açık alanlar için önerilir)	Alttan çıkışlı sifon	Alttan direk çıkış	Yandan direk çıkış
Y.8082.v3 - 27,00 €/ adet	Y.8082.37 - 27,00 €/ adet	Y.8086 - 27,00 €/ adet	Y.8130 - 13,00 €/ adet	Y.8135 - 13,00 €/ adet

Doğrama Önü Kullanım

Diş mekan doğrama önüne bitişik kullanım için özel olarak tasarlanmış Slimline kesitidir.

Kapak Modeli	Çıkış Yeri	Profil Yüksekliği	Uzunluk (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	100	SBW.N-S4.24.100.1.S.I.P1	200
Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	200	SBW.N-S4.24.200.1.S.I.P1	315
Techna Kapak	Çıkışsız	24 mm	300	SBW.N-S4.24.300.1.S.I.P1	430
Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	100	SBW.5-S4.24.100.1.S.I.P1	235
Techna Kapak	Baştan Çıkışlı	24 mm	200	SBW.5-S4.24.200.1.S.I.P1	350
Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	100	SBW.6-S4.24.100.1.S.I.P1	235
Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	200	SBW.6-S4.24.200.1.S.I.P1	350
Techna Kapak	Merkez Çıkışlı	24 mm	300	SBW.6-S4.24.300.1.S.I.P1	465





Evimetal'in yer süzgeçleri çeşitliliğini keşfedin. Mükemmel hemzemin duşlar için yüksek kaliteli paslanmaz çelikten şık çözümler!


Evimetal akıllı yalıtım sistemi ile tam uyumlu, yalıtım membranlı noktasal gider serisi PYS, profesyonel çözümler sunar. Yükseklik ayar imkanı, eğim hatalarına karşı eksantrik mafsallı, gövdeye entegre yalıtım tekstili, kolay hizalama yardımcı parçaları ve koku önleyici fermatür sistemi gibi benzersiz özelliklere sahiptir.

Birbirinden farklı kapak seçenekleri ve 10x10 cm ya da 15x15 cm ölçü alternatiflerinden birini seçerek banyolarınızda kalite ve şıklığı keşfedin.

Ürün Avantajları




- Paslanmaz çelik kapak ve çerçeve seçenekleri
- Gövdeye entegre su yalıtım membranı. Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla uyum.
- 360° dönebilir, 50 mm çıkışlı gövde
- Doğrudan montaj için tam set.
- min. 60 mm şap yüksekliği ile uygulanabilir.
- Hassas konumlandırma için, eksantrik mafsallı gövde.
- Patentli seviye ayar yardımcıları ile doğru kurulum.
- Koku önleyici sistem.
- Çift yönlü kullanılabilen kapak seçeği.



Akıllı Özellikler



Hassas konumlandırma için eksantrik mafsallı gövde

Esnek tutucu tırnaklı kollara sahip gövde, çerçevenin eğim yönüne göre hassas şekilde ayarlanabilmesine olanak tanır. Bu sayede eğim hataları minimize edilmiş olur. Tırnakların arasındaki boşluğu ikiz gider özelliği sağlar, böylece derz arasından kaçabilecek suyu kolaylıkla tahliye eder.



Kolay ve hassas hizalama

Patentli seviye ayar parçaları çerçeve ve kapağın hemzemin bir şekilde kurulmasına yardımcı olur. Kaplama malzemesinden önce yardımcı parçaları çerçeveye yerleştirin, döşeme işleminden sonra kolayca kırıp çıkarın.



Koku önleyici sistem ve kolay temizlik

Koku önleyici contalı fermatür sistemi, tesisattan gelen kokuları etkili bir şekilde engeller. İçerisinde biriken su ve contalı yapısı sayesinde işlevini rahatlıkla yerine getirir.



Yükseklik ayarı

Yükseklik parçası sayesinde istenildiği şekilde ek yapılarak yüksekliği artırılıp azaltılabilir. İstenildiği takdirde bu parçayı keserek, istenilen hassasiyetle yükseklik elde edilebilir.




Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Çerçeve Tipi	Ölçü (cm)	Ürün Kodu/ Yandan Çıkış	Fiyat adet/€	Ürün Kodu/ Alttan Çıkış	Fiyat adet/€
	Satin	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S1	19	▼ PPD1V17L10S1	19
	Süper Ayna	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S2	23	▼ PPD1V17L10S2	23
	Ayna Altın	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S3	25	▼ PPD1V17L10S3	25
	Satin Altın	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S4	25	▼ PPD1V17L10S4	25
	Parlak	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S5	19	▼ PPD1V17L10S5	19
	Satin Şampanya	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S12	30	▼ PPD1V17L10S12	30
	Ayna Bronz	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S6	28	▼ PPD1V17L10S6	28
	Satin Bronz	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S7	28	▼ PPD1V17L10S7	28
	Ayna Antrasit	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S8	29	▼ PPD1V17L10S8	29
	Satin Antrasit	Plastik	10x10	III PPD1H17L10S9	29	▼ PPD1V17L10S9	29
	Satin	Metal	10x10	III PSD1H17L10S1	25	▼ PSD1V17L10S1	25
	Süper Ayna	Metal	10x10	III PSD1H17L10S2	32	▼ PSD1V17L10S2	32
	Ayna Altın	Metal	10x10	III PSD1H17L10S3	35	▼ PSD1V17L10S3	35
	Satin Altın	Metal	10x10	III PSD1H17L10S4	35	▼ PSD1V17L10S4	35
	Parlak	Metal	10x10	III PSD1H17L10S5	25	▼ PSD1V17L10S5	25
	Ayna Şampanya	Metal	10x10	III PSD1H17L10S14	41	▼ PSD1V17L10S14	41
	Satin Şampanya	Metal	10x10	III PSD1H17L10S12	41	▼ PSD1V17L10S12	41
	Ayna Bronz	Metal	10x10	III PSD1H17L10S6	37	▼ PSD1V17L10S6	37
	Ayna Antrasit	Metal	10x10	III PSD1H17L10S8	39	▼ PSD1V17L10S8	39
	Satin Antrasit	Metal	10x10	III PSD1H17L10S9	39	▼ PSD1V17L10S9	39
	Satin	Plastik	15x15	III PPD1H17L15S1	22	▼ PPD1V17L15S1	22
	Satin	Metal	15x15	III PSD1H17L15S1	33	▼ PSD1V17L15S1	33
	Satin	Plastik	10x10	III PPD2H17L10S1	28	▼ PPD1V17L10S1	28
	Satin	Metal	10x10	III PSD2H17L10S1	35	▼ PSD1V17L10S1	35
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	10x10	III PSD6H17L10S1	40	▼ PSD6V17L10S1	40
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	15x15	III PSD6H17L15S1	51	▼ PSD6V17L15S1	51
	Kendi Kaplamanız	Tamamen Gizli Çerçeve & Kapak	10x10	III PSD9H17L10S9	51	▼ PSD9V17L10S9	51



Teknik Bilgiler



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



Evimetal'in yer süzgeçleri çeşitliliğini keşfedin. Mükemmel hemzemin duşlar için yüksek kaliteli paslanmaz çelikten şık çözümler!


Yalıtımsız gövdeye sahip, klasik noktasal gider serisi, kompakt gövde yapısıyla düşük uygulama yüksekliği gerektiren genel kullanım alanları için tasarlanmıştır. Koku önleyici sistemi hem tesisattan gelebilecek kötü kokuları engeller, hem de saç tutucusu vazivesi görerek, tesisatı korur.

Birbirinden farklı kapak seçenekleri ve 10x10 cm ya da 15x15 cm ölçü alternatiflerinden birini seçerek banyolarınızda kalite ve şıklığı keşfedin.

Ürün Avantajları



- Paslanmaz çelik kapak ve çerçeve seçenekleri
- 360° dönebilir, 50 mm çıkışlı gövde
- Doğrudan montaj için tam set.
- min. 60 mm şap yüksekliği ile uygulanabilir.
- Patentli seviye ayar yardımcıları ile doğru kurulum.
- Koku önleyici sistem.
- Çift yönlü kullanılabilen kapak seçeği.





Akıllı Özellikler




Kolay ve hassas hizalama

Patentli seviye ayar parçaları çerçeve ve kapağın hemzemin bir şekilde kurulmasına yardımcı olur. Kaplama malzemesinden önce yardımcı parçaları çerçeveye yerleştirin, döşeme işleminden sonra kolayca kırıp çıkarın.



Koku önleyici sistem ve kolay temizlik

Koku önleyici contalı fermatür sistemi, tesisattan gelen kokuları etkili bir şekilde engeller. İçerisinde biriken su ve contalı yapısı sayesinde işlevini rahatlıkla yerine getirir.



Yükseklik ayarı

Yükseklik parçası sayesinde istenildiği şekilde ek yapılarak yüksekliği artırılıp azaltılabilir. İstenildiği takdirde bu parçayı keserek, istenilen hassasiyette yükseklik elde edilebilir.



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Çerçeve Tipi	Ölçü (cm)	Ürün Kodu/ Yandan Çıkış	Fiyat adet/€	Ürün Kodu/ Alttan Çıkış	Fiyat adet/€
	Satin	Plastik	10x10	▮▮▮ KPD1H17L10S1	11	▼ KPD1V17L10S1	11
	Parlak	Plastik	10x10	▮▮▮ KPD1H17L10S5	11	▼ KPD1V17L10S5	11
	Satin	Metal	10x10	▮▮▮ KSD1H17L10S1	18	▼ KSD1V17L10S1	18
	Parlak	Metal	10x10	▮▮▮ KSD1H17L10S5	18	▼ KSD1V17L10S5	18
	Satin	Plastik	15x15	▮▮▮ KPD1H17L15S1	16	▼ KPD1V17L15S1	16
	Satin	Metal	15x15	▮▮▮ KSD1H17L15S1	25	▼ KSD1V17L15S1	25
	Satin	Plastik	10x10	▮▮▮ KPD2H17L10S1	21	▼ KPD1V17L10S1	21
	Satin	Metal	10x10	▮▮▮ KSD2H17L10S1	28	▼ KSD1V17L10S1	28
	Satin	Plastik	15x15	▮▮▮ KPD2H17L15S1	29	▼ KPD2V17L15S1	29
	Satin	Metal	15x15	▮▮▮ KSD2H17L15S1	39	▼ KSD2V17L15S1	39
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	10x10	▮▮▮ KSD6H17L10S1	33	▼ KSD6V17L10S1	33
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	15x15	▮▮▮ KSD6H17L15S1	43	▼ KSD6V17L15S1	43




Plastik Çerçeve





Metal Çerçeve



Teknik Bilgiler



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



SDS S-Sifonlu Noktasal Gider

evimetal GRUEN




Evimetal'in yer süzgeçleri çeşitliliğini keşfedin. Mükemmel hemzemin duşlar için yüksek kaliteli paslanmaz çelikten şık çözümler!


Evimetal akıllı yalıtım sistemi ile tam uyumlu, yalıtım membranlı ve S-sifonlu noktasal gider serisi SDS, profesyonel çözümler sunar. Flanşa entegre yalıtım tekstili, koku önleyici fermatür sistemi, S-sifon teknoloji gibi benzersiz özelliklere sahiptir.

Birbirinden farklı kapak seçenekleri ve 10x10 cm ya da 15x15 cm ölçü alternatiflerinden birini seçerek banyolarınızda kalite ve şıklığı keşfedin.

Ürün Avantajları



- Paslanmaz çelik kapak ve çerçeve seçenekleri
- Flanşa entegre su yalıtım membranı. Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla uyum.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yüksekliği, giriş ve çıkış 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkışlı sifon.
- Doğrudan montaj için tam set.
- min. 60 mm şap yüksekliği ile uygulanabilir.
- Patentli seviye ayar yardımcıları ile doğru kurulum.
- Çift yönlü kullanılabilen kapak seçeği.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.



Akıllı Özellikler


Koruma ve Sızdırmazlık Test Kapağı

Şap uygulaması esnasında tekstil membranı koruma görevi görürken aynı zamanda üzerinde bulunan kapağı sayesinde tesisat bağlantısında sızıntı olup olmadığını kontrol amaçlı su testi yapılmasına olanak tanır. Şap uygulamasından sonra koruma kapağı çıkartılır ve ters çevrilerek bu sefer de yüzey kaplaması işleminden haznenin içerisini korur.



Kolay ve hassas hizalama

Patentli seviye ayar parçaları çerçeve ve kapağın hemzemin bir şekilde kurulmasına yardımcı olur. Kaplama malzemesinden önce yardımcı parçaları çerçeveye yerleştirin, döşeme işleminden sonra kolayca kırıp çıkarın.




Yüksek Akış Debili, Minimal Sifon

Minimal boyutlara sahip yüksek kapasiteli tahliye sağlayan minimal sifon, dar ve ufak alanlara çok uygundur. Özel tasarlanmış patentli formu ile kullanım süresi boyunca içerisinde kir ve pislikleri, suyun akış debisi ile kendi kendine temizler. Klasik sifonların aksine; özel su perdesi ile gider kaynaklı koku oluşumunu engeller. Gövde de bulunan bütünleşik conta sıvı sızıntısının önüne geçer.

- Minimum şap yüksekliği 60 mm.
- Dakikada 48 litre tahliye kapasitesi
- Su perdesi yüksekliği 25 mm (koku engelleme özelliği)
- 360° döndürülebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği
- Bütünleşik conta

Patentli Özel Dizayn Formu İle Horizontal Sifon Saç ve kir birikmez) Özel tasarlanmış formu ile yüksek debi su tahliyesi ile saç ve kir tutmaz. S tipi sifon kokuyu önler. (25 mm yüksekliğinde su bariyeri sayesinde)



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Çerçeve Tipi	Ölçü (cm)	Ürün Kodu/ Yandan Çıkış	Fiyat adet/€	Ürün Kodu/ Alttan Çıkış	Fiyat adet/€
	Satin	Metal	10x10	SSD1H24L10S1	30	SSD1V24L10S1	30
	Süper Ayna	Metal	10x10	SSD1H24L10S2	38	SSD1V24L10S2	38
	Ayna Altın	Metal	10x10	SSD1H24L10S3	41	SSD1V24L10S3	41
	Satin Altın	Metal	10x10	SSD1H24L10S4	41	SSD1V24L10S4	41
	Parlak	Metal	10x10	SSD1H24L10S5	30	SSD1V24L10S5	30
	Satin Bronz	Metal	10x10	SSD1H24L10S7	45	SSD1V24L10S7	45
	Ayna Antrasit	Metal	10x10	SSD1H24L10S8	47	SSD1V24L10S8	47
	Satin Antrasit	Metal	10x10	SSD1H24L10S9	47	SSD1V24L10S9	47
	Satin	Metal	15x15	SSD1H24L15S1	40	SSD1V24L15S1	40
	Parlak	Metal	15x15	SSD1H24L15S5	40	SSD1V24L15S5	40
	Satin	Metal	10x10	SSD2H24L10S1	41	SSD2V24L10S1	41
	Satin	Metal	15x15	SSD2H24L15S1	56	SSD2V24L15S1	56
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	10x10	SSD6H24L10S1	48	SSD6V24L10S1	48
	Satin	Seramik Uyumlu Metal Çerçeve	15x15	SSD6H24L15S1	61	SSD6V24L15S1	61




Teknik Bilgiler

İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan QR kodu taratarak ulaşabileceğiniz montaj kılavuzundaki adımları takip ederek, hızlı ve güvenli kurulum yapabilirsiniz.



Kurulum Adımları





LMP.100


Meyil
Profil



LMP.100 sağ ve sol yön olmak üzere tasarlanmış, meyil profilidir. Duş alanında, akış yönüne oluşturduğunuz %1 eğimden kaynaklanan kot farkını kapatmak için mükemmel bir çözüm sunar.


Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Profil Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin	13-26	1250	Sol	LMP.100.L.1250.1.S.I	19,60
	13-26	1250	Sağ	LMP.100.R.1250.1.S.I	19,60
	13-38	2500	Sol	LMP.100.L.2500.1.S.I	39,10
	13-38	2500	Sağ	LMP.100.R.2500.1.S.I	39,10
Standart Parlak	13-26	1250	Sol	LMP.100.L.1250.5.S.P	19,60
	13-26	1250	Sağ	LMP.100.R.1250.5.S.P	19,60
	13-38	2500	Sol	LMP.100.L.2500.5.S.P	39,10
	13-38	2500	Sağ	LMP.100.R.2500.5.S.P	39,10

Adebi Supanşlarne; yükseklik, uzunluk e/a lammadde kal nıñ nda özel uraım yapılabilir ektedir



Eğim yönüne doğru (duş kanalına doğru) baktığınızda; sağ tarafınızda kalan eğim profili, sağ yön LMP.100.R, sol tarafınızda kalan eğim profili, sol yön LMP.100.L kodu ile başlamaktadır. Eğimsiz, alın kapatma profili diğer sayFadaki LMP.121 profilidir.

Eğim: 1





LMP.121

Alın Kapatma
Profili



LMP.121, eğimsiz olarak tasarlanmış alın kapatma profilidir. LMP.100 ile uyumlu olarak duş alanında tercih edilebildiği gibi, eğimsiz alanlarda paslanmaz şıklığını deneyimlemek için de kullanılabilir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Profil Yönü	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin	25	1250	Düz	LMP.121.25.1250.1.S.I	14,40
	30	1250	Düz	LMP.121.30.1250.1.S.I	20,40
	35	1250	Düz	LMP.121.35.1250.1.S.I	23,40
	25	2500	Düz	LMP.121.25.2500.1.S.I	19,00
Standart Parlak	30	2500	Düz	LMP.121.30.2500.1.S.I	34,00
	35	2500	Düz	LMP.121.35.2500.1.S.I	39,00
	25	1250	Düz	LMP.121.25.1250.2.S.M	14,40
	30	1250	Düz	LMP.121.30.1250.2.S.M	20,40
Standart Parlak	35	1250	Düz	LMP.121.35.1250.2.S.M	23,40
	25	2500	Düz	LMP.121.25.2500.2.S.M	19,00
	30	2500	Düz	LMP.121.30.2500.2.S.M	34,00
	35	2500	Düz	LMP.121.35.2500.2.S.M	39,00



Evimetal Yalıtım Sistemi

evimetal GRUEN



Evimetal yalıtım sistemi, ıslak alanlarda etkili sızdırmazlık sağlamak amacıyla geliştirilmiş mükemmel bir çözümdür. Su ve nem kaynaklı hasarların önlenmesine yönelik olarak kullanılabilen, kapsamlı bir yalıtım membran seti sunmaktadır.

Set, 1 metre genişliğinde rulo membran, 12 cm genişliğinde kenar pah bandı, iç ve dış köşeler için uygun membranlar ve boru kenarları için özel olarak tasarlanmış membranlardan oluşmaktadır. Ayrıca, duş kanallarımızda ve yer süzgeçlerimizde aynı yalıtım sisteminin kullanılması, ürünlerin kolayca birleştirilmesini ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

Bir sonraki projenizde Evimetal yalıtım sisteminin kalitesine güvenin!



1 metre Rulo

- Islak alan sızdırmazlığı için 1 metre rulo
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumlu
- Sürme yalıtım ile uyumlu


Parça Kodu	Ölçü	Fiyat €/adet
TYM.115.M.T.100.500	1 m x 5 m	51,00
TYM.115.M.T.100.1000	1 m x 10 m	102,00
TYM.115.M.T.100.2000	1 m x 20 m	204,00
TYM.115.M.T.100.3000	1 m x 30 m	306,00



12 cm Pah Bandı

- 90° Kenar birleşimlerde kullanılır
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumlu
- Sürme yalıtım ile uyumlu

Parça Kodu	Ölçü	Fiyat €/adet
TYM.115.M.T.100.500	1 m x 5 m	16,50
TYM.115.M.T.100.1000	1 m x 10 m	33,00
TYM.115.M.T.100.2000	1 m x 20 m	66,00
TYM.115.M.T.100.3000	1 m x 30 m	99,00



Köşe Yalıtım Membranları

- İç veya dış köşe noktalarında sızdırmazlık
- Yerden ısıtma sistemleri ile uyumlu
- Sürme yalıtım ile uyumlu

Parça Kodu	Adet	Fiyat €/adet
TYM.107.M.T. *	1 adet	8,70
TYM.106.M.T. **	1 adet	8,70



Boru Manşetleri

- Boru veya valf kenarı sızdırmazlık manşetleri
- Sürme yalıtım ile uyumlu

Parça Kodu	Adet - Ölçü	Fiyat €/adet
TYM.111.M.T. *	1 adet - 25 mm	8,70
TYM.108.M.T. **	1 adet - 112 mm	26,00

Evimetal Standart Sifon Özellikleri

Yandan çıkışlı minimal sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- 60 mm düşük şap yüksekliği
- Dakikada 48 litre tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku engelleme özelliği)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği (12 mm boğaz genişliği)
- Bütünleşik conta
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8001	22,00



Yandan çıkışlı sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- 60 mm düşük şap yüksekliği
- Dakikada 42 litre tahliye kapasitesi
- 25 mm su perdesi (koku engelleme özelliği)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8082.v3	27,00



Altan çıkışlı minimal sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- Dakikada 66 litre tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku engelleme özelliği)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 100 mm karat çapı uygundur.
- Bütünleşik conta
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
Y.8002	22,00



Altan çıkışlı sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- Dakikada 84 litre tahliye kapasitesi
- 30 mm su perdesi (koku engelleme özelliği)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 130 mm karot çapı uygundur.
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8086	27,00



EN1253 standardına uyumlu yandan çıkışlı sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- 80 mm şap yüksekliği
- Dakikada 60 litre tahliye kapasitesi
- 50 mm su perdesi (koku engelleme özelliği)
- 360° dönebilir
- Kendi kendini temizleme özelliği
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8081	33,00



Yandan doğrudan çıkışlı sifon

- ø50 mm çıkış çapı
- 60 mm şap yüksekliği
- Dakikada 60 litre tahliye kapasitesi
- 360° dönebilir
- Açık alanlar için önerilir, koku perdesi içermez
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8082.37	27,00



Altan çıkışlı minimal sifon

- ø50 mm çıkışlı
- 72 mm yükseklik
- 120 mm çap genişliği
- Açık alanlar için önerilir, koku perdesi içermez
- Yüksek kalite PP malzeme

Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8130	13,00



Altan çıkışlı sifon

- ø50 mm çıkışlı
- 53 mm yükseklik
- 360° dönebilir
- Açık alanlar için önerilir, koku perdesi içermez
- Yüksek kalite PP malzeme


Parça Kodu	Fiyat €/adet
SS.8135	13,00




Yedek Parça ve Aksesuarlar

Yalıtımlı hareketli flanş

Her yöne hassas ayarlanabilen eksantrik süzgeç başlığı ile çok daha kolay montaj imkanı elde edersiniz. Eksantrik kısmı hareket ettirerek ihtiyacınız olan montaj konumunu ayarlayabilirsiniz. İkiz gider özelliği sayesinde derz arasından kaçabilecek suyun tahliyesini sağlar




Parça kodu	Fiyat €/adet
HS.8138	38,00



Yalıtımlı hareketli flanş

Her yöne hassas ayarlanabilen eksantrik süzgeç başlığı ile çok daha kolay montaj imkanı elde edersiniz. Eksantrik kısmı hareket ettirerek ihtiyacınız olan montaj konumunu ayarlayabilirsiniz. İkiz gider özelliği sayesinde derz arasından kaçabilecek suyun tahliyesini sağlar




Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8232.EU.50.25.PP	29,00




Dip süzgeç (çift izolasyon)

Çift izolasyon ihtiyacına çözüm olarak geliştirilmiş, entegre yalıtım membranlı dip süzgeç Ø50 mm giriş ve çıkış çapında tasarlanmıştır. Giriş kısmındaki federler sayesinde ikiz gider özelliğine sahiptir.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8210	16,00



Yedek Parça ve Aksesuarlar

Koku önleyici membran susuz fermatür (Ø40 mm)

Sifonlu ve sifonsuz kullanım sonrasında; suyun uzun süre beklemesi veya hazne içindeki suyun zamanla kurumasından dolayı oluşabilecek istenmeyen kötü koku oluşumunu, ayrıca gider içinden geri tırmanabilecek böcek ve haşeratların gelmesini engeller.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8181 (Zetline, Highline, Tileline uyumlu)	10,00

Koku önleyici membran susuz fermatür (Ø50 mm)

Sifonlu ve sifonsuz kullanım sonrasında; suyun uzun süre beklemesi veya hazne içindeki suyun zamanla kurumasından dolayı oluşabilecek istenmeyen kötü koku oluşumunu, ayrıca gider içinden geri tırmanabilecek böcek ve haşeratların gelmesini engeller.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8155 (Proline, PYS, KYS uyumlu)	11,00

Helezon saç tutucu (Ø40 mm & Ø50 mm)

Hemzemin duş kanalları içinde yer alan helezon saç ve kir tutucu çıkarılarak istenildiği zaman temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir. Helezon yapısı ile gidere giden saçları, su tahliye debisinde düşüş yaşanmasına sebep vermeden toplar.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8084 (50 mm Proline, PYS, KYS)	5,00
Y.8151 (40 mm Zetline, Highline, Tileline uyumlu)	5,00

Klepeli koku önleyici fermatür

Opsiyonel olarak seçebileceğiniz klepeli fermatürün kapağı su geldiğinde açılarak su tahliyesi sağlarken gider kaynaklı koku oluşumunu engeller. Zamanla gider içinden geri tırmanabilecek böcek ve haşeratların gelmesini engeller



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8174	8,00

Koku önleyici sistem

PYS yer süzgeçleri için özel olarak tasarlanmış, koku önleyici fermatür sistemidir. Hem contalı yapısı, hem içerisinde tuttuğu suyun bariyer etkisi sayesinde tesisattan gelebilecek kötü kokuları engeller.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8163.50 (PYS, KYS)	6,00

Uzatma borusu (Ø40 mm & Ø50 mm)

Standart sistemimizin sağladığı yüksekliğin yeterli olduğu durumlarda 120 mm ek uzatma sağlayabilirsiniz. İsterseniz paslanmaz çelik gövde çıkışına, isterseniz de flanş ve sifon arasına rahatlıkla uygulayabilirsiniz.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8215.50	11,00
Y.8215.40	11,00

Ø40~Ø50 mm Dönüştürücü

Ø40 mm çıkış çapına sahip ürünlerinizi, Ø50 mm çıkış çapına kolayca dönüştürmenize olanak tanıyan, yüksek kaliteli dönüştürücü parçasıdır. Zetline, Trendline, Highline, Tileline ürünlerinde kullanılabilir.



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8176	5,00

Ø40~Ø45 mm Dönüştürücü

Ø40 mm çıkış çapına sahip ürünlerinizi, Ø45 mm çıkış çapına kolayca dönüştürmenize olanak tanıyan, yüksek kaliteli contalı dönüştürücü parçasıdır. Zetline, Trendline, Highline, Tileline ürünlerinde kullanılabilir



Parça kodu	Fiyat €/adet
Y.8172	5,00

Duř Panları

evimetal GRUEN

YENİ ürün



Evimetal' in kaplanabilir duř panlarını keřfedin – hemzemin duřlar için yenilikçi çözüm!

Kesilebilir ve kendinden eğimli pan teknolojimiz sayesinde tüm gerekli boyutları tek bir ürünle karřılıyoruz. Tesisat bağlantı flanřıyla entegre edilen su yalıtım tekstili, duvarlara kadar güvenli bir řekilde yalıtım saęlar. Farklı kaplama kalınlıklarına göre yükseklięi kolayca ayarlanabilir. Noktasal gider ve lineer duř kanalı için özel olarak tasarlanmış iki farklı model sunulmaktadır.



Zamandan tasarruf saęlamak ve mükemmel sonuçlar elde etmek için yenilikçi çözümümüzle řimdi tanışın!

Ürün Avantajları



- %2 Eğimli yüksek dayanımlı EPS pan.
- Flanřa entegre yalıtım membranı ve yardımcı yalıtım aksesuarları.
- Doğrudan montaj için tam set.
- min. 60 mm řap yükseklięi.
- Pan, üzerine uygulanan ızgara deseni sayesinde rahat, güvenli ve hızlı bir řekilde kesilebilir.
- Paslanmaz çelikten üretilmiş duř kanalı veya yer süzgeci.
- Kesilebilir duř kanalının kapaęı iki taraflı da kullanılabilir, paslanmaz çelik yüzeyli veya kaplama malzemesi uygulanabilir.
- Yükseklik ayarı sayesinde, farklı kaplama kalınlıklarına rahatlıkla uyarlanabilir.
- 360° dönebilir, 25 mm su perdesi yükseklięi, giriř ve çıkıř 50 mm, dakikada 48 litre tahliye kapasitesine sahip yatay çıkıřlı sifon.





Akıllı Özellikler

Kolay kesilebilir

Panlar istenilen ölçüye uyarlanabilmek için rahatlıkla kesilebilir. Bu sebeple üzerinde ızgara deseni ve kenarlarında ölçü cetveli mevcuttur. Lineer pan kullanımında, duş kanalı da kesilerek istenilen ölçüye getirilebilir. Tüm bu kesim işlemleri esnasında entegre yalıtım tekstiline zarar gelmez, zeminden duvarlara kadar serilerek, sızdırmazlık sağlar.




Kolay ve hızlı kurulum

Şap betonuna eğim vermeye gerek yoktur, çünkü panlar kendinden eğimlidir. Pan zemin üzerine seramik yapıştırıcısı ile kolayca sabitlenir. Flanşa entegre yalıtım membranı da yine aynı şekilde pan üzerine uygulanır. Patentli kurulum parçaları ile flanş kolaylıkla tesisata bağlanır, yüksekliği kolayca ayarlanarak, tüm kaplama malzemeleri ile uyumludur.




Entegre yalıtım tekstili

165 cm x 110 cm boyutlarındaki yalıtım membranı, her taraftan 6 cm kadar kesilmemiş pandan sarkmaktadır. Bu sayede membran, bitişik duvar ve zemin yüzeylerine kadar devam eder. Bu sayede yalıtım için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur, size oldukça fazla zaman kazandırır.




Kaplama kalınlığına rahatlıkla uyum

Yükseklik ayar parçası sayesinde, lineer duş kanalı veya noktasal yer süzgeçleri çeşitli kalınlıklarda kaplama malzemeleri ile uyumludur.




Set İeriđi

Noktasal Pan



Lineer Pan




Satış Bilgileri


Kapak Modeli	Ürün	Ölçüler (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Nova 	Noktasal Pan	165x110	S3FD1-W965L1524H24E1	424,00
Natura 	Noktasal Pan	165x110	S3FD5-W965L1524H24E1	424,00
Nova 	Lineer Pan	165x110	S3LA1-W965L1524H24E1	476,00

Teknik Bilgiler

Lineer Pan



Noktasal Pan



Noktasal Pan Montaj Kılavuzu:
İhtiyacınız olan tm detaylara
sizler iin hazırladığımız montaj
kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



Lineer Pan Montaj Kılavuzu:
İhtiyacınız olan tm detaylara
sizler iin hazırladığımız montaj
kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



Duvar Nişi

evimetal GRUEN

YENİ ürün

GOOD
DESIGN

PATENTED


Evimetal Duvar Nişinin Avantajlarını Keşfedin – Yeni binalarda ve renovasyon projelerinde hızlı ve pratik montaj için mükemmel bir çözüm sunan, kaplama malzemesi uygulanabilir duvar nişi. Bu özel duvar nişi, beton duvarlarda veya alçıpan yapılarda vidalarla sabitlenebilir ve fabrikada birleştirilmiş sızdırmazlık manşeti sayesinde Evimetal yalıtım sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Nişin montajında kullanılan paslanmaz çelik köşe bitiş profilleri, son derece hassas bir şekilde üretilmiş olup, kurulumu son derece kolaydır. Bu patentli bitiş sistemi, kaplama malzemelerinin kalınlığına göre ayar yapılmasına olanak tanır.

Bu yenilikçi ve pratik sistem, montaj sürecinde önemli bir zaman tasarrufu sağlar. Kolay kurulum ve esnek kullanım özellikleri, özellikle yoğun inşaat ve renovasyon projelerinde büyük avantajlar sunar. Hem zaman hem de iş gücü açısından önemli ölçüde verimlilik sağlayarak, projelerin daha hızlı ve kaliteli tamamlanmasına olanak tanır.

Ürün Avantajları

- İmalat esnasında entegre edilmiş sızdırmaz yalıtım tekstilidir.
- Özel olarak kesilmiş paslanmaz çelik köşe profilleri ile zamandan tasarruf ederek, mükemmel sonuç elde edilir.
- Profiller kaplama kalınlığına göre ayarlanarak farklı kalınlıklara ayak uydurabilir.
- İster paslanmaz yüzeyi, istenirse kaplama malzemesi uygulanarak kullanılabilen, özel bölmelere takılan raf tasarımı tercih edilebilir.
- 30 cm genişlik, 35 cm yükseklik iç ölçülere sahip PP gövde ve entegre yalıtım tekstilli modeli ile 60 cm ve 90 cm genişlik, 35cm yükseklik ölçülerinde kesilebilen iki modele sahiptir.
- Yatay veya dikey kullanıma uygundur. (Uygun raf modelleri mevcuttur, sipariş verirken lütfen bu detaya göre geçiniz).



Akıllı Özellikler (30x35 cm sabit ölçü model)


Kaplama Malzemesi Uygulaması İçin Hazır ve Pratik

Evimetal duvar nişi, duş alanı için duvara veya alçıpan yapıya sabitlenir ve imalat esnasında entegre edilmiş yalıtım membranı ile hızlı ve güvenli bir şekilde Evimetal yalıtım sistemine eklenir. Yüksek kaliteli köşe bitiş profilleri kolayca takılır. Bu işlem, montaj sürecinde belirgin bir zaman tasarrufu sağlar.




Kaplama Malzemesi Uygulanabilir Raf

Kaplama malzemesi uygulamaya hazır raf, ek bir alan sağlar. Niş gövdesindeki kılavuzlara kolayca takılır ve hem paslanmaz çelik yüzeyli hem de seramik&mermer kaplı olarak kullanılabilir.




Patentli Profil Sistemi

Önceden kesilmiş, dişli kollara sahip özel paslanmaz çelik profiller, niş gövdesindeki raylara kolayca takılır. Patentli sistem, kaplama malzemelerinin kalınlığına göre rahatça ayar yapmayı sağlar.



Entegre Yalıtım Membranı

Duvar nişi, Evimetal yalıtım sistemine entegrasyon için imalat esnasında PP gövdeye entegre edilmiş yalıtım membranı ile güçlendirilmiştir.



Akıllı Özellikler (Kesilebilen Model)

Kesilebilir Niş

İstenilen ölçüye göre kesilerek kullanılabilen, kendinden tekstilli niş tasarımıdır.



Standart ölçü modelinde olduğu gibi özel profilleri kaplama kalınlıklarına göre ayarlanarak uyum sağlar. Bu sayede farklı kalınlıklara rahatlıkla adapte edilebilir. Projeler için ihtiyaca göre özel ölçüde de üretilebilmektedir. Ayrıca, talebe göre raf uygulaması ile kişiselleştirilebilir. Düşey veya yatay kullanım için uygundur.

Kesilebilir niş modelimiz mimari çözümlerinizi için elinizi çok güçlendirecek, uygulandığı alanlara farklı bir soluk katacaktır.




Patentli Profil Sistemi

Önceden kesilmiş, dişli kollara sahip özel paslanmaz çelik profiller, niş gövdesindeki raylara kolayca takılır. Patentli sistem, kaplama malzemelerinin kalınlığına göre rahatça ayar yapmayı sağlar.



Entegre Yalıtım Membranı

Duvar nişi, Evimetal yalıtım sistemine entegrasyon için imalat esnasında gövdeye entegre edilmiş yalıtım membranı ile güçlendirilmiştir.




Set İeriĐi



SatıĐ Bilgileri

Renk/ Yzey	l (cm)	rn Kodu	Fiyat adet/
Satin	305x355	SN1-W305L355S1	83,00
Satin Altın	305x355	SN1-W305L355S4	109,00

Teknik Bilgiler




İhtiyacınız olan tm detaylara sizler iin hazırladıĐımız montaj kılavundandır ulaşabilirsiniz.



SatıĐ Bilgileri

Renk/ Yzey	l (cm)	rn Kodu	Fiyat adet/
Satin	305x600	SN2-W305L600S1	149,00
	305x900	SN2-W305L900S1	215,00

Teknik Bilgiler



Natura Köşe Raf

evimetal GRUEN



Evimetal Köşe Rafları ile Banyonuzda Şıklığı Yakalayın!

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olan köşe rafları, modern görünümleriyle banyonuzda zarif bir dokunuş yaratmak için idealdir. Bu şık ve fonksiyonel raflar, banyonuzun düzenini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mekanınıza estetik bir hava katar.

Montajı oldukça basittir: Rafı açık derz boşluğuna yerleştirip silikon ile sabitlemeniz yeterlidir. Bu kolay montaj işlemi, size zaman kazandırırken herhangi bir karmaşıklığa da yol açmaz.

Banyonuza şıklık katmak ve pratik bir çözüm arayışında iseniz, Evimetal köşe rafları tam size göre! Hem estetik hem de kullanışlı yapısıyla, banyonuzda zarif bir yenilik yapmak için mükemmel bir tercih.

Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A




Kolay
temizlik

- Her iki yüzeyi kullanılabilir, ister paslanmaz çelik tarafı, istenirse içerisine kaplama malzemesi kaplanabilir.
- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış hazne ve kapak, 25 cm'e kadar kesilebilir.
- 290 mm veya 400 mm iki farklı ölçü seçeneği.
- Tüm kaplama malzemeleri ile uyumludur.
- 1,5mm derz genişliği bırakılarak gerçekleştirilmiş olan uygulamalara daha sonra derz kesilerek de monte edilebilir.
- Patentli tutunma sistemi



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Ölçü (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Natura	Satin	29	S2L29S1	22,00
Natura	Satin	40	S2L40S1	38,00



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavundan ulaşabilirsiniz.

Nova Köşe Raf

evimetal GRUEN

YENİ ürün



Evimetal Köşe Rafları ile Banyonuzda Şıklığı Yakalayın!

Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olan köşe rafları, modern görünümleriyle banyonuzda zarif bir dokunuş yaratmak için idealdir. Bu şık ve fonksiyonel raflar, banyonuzun düzenini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mekanınıza estetik bir hava katar.

Montajı oldukça basittir: Rafı açık derz boşluğuna yerleştirip silikon ile sabitlemeniz yeterlidir. Bu kolay montaj işlemi, size zaman kazandırırken herhangi bir karmaşıklığa da yol açmaz.

Banyonuzda şıklık katmak ve pratik bir çözüm arayışında iseniz, Evimetal köşe rafları tam size göre! Hem estetik hem de kullanışlı yapısıyla, banyonuzda zarif bir yenilik yapmak için mükemmel bir tercih.

Ürün Avantajları



Paslanmaz Çelik
1.4301 V2A



Kolay
temizlik




- 1.4301 paslanmaz çelik V2A malzemeden yapılmış köşe rafı.
- 290 mm veya 400 mm iki farklı ölçü seçeneği.
- Tüm kaplama malzemeleri ile uyumludur.
- 1,5mm derz genişliği bırakılarak gerçekleştirilmiş olan uygulamalara daha sonra derz kesilerek de monte edilebilir.



Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Renk/ Yüzey	Ölçü (cm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Nova	Satin	29	S1L29S1	26,00
Nova	Satin	40	S1L40S1	44,00



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavundan ulaşabilirsiniz.

Gizli Manyetik Tutucu

evimetal GRUEN



Evimetal magnet tutucular, fayanslı duvarlarda revizyon kapaklarının görünmeyen ve pratik bir şekilde kapatılmasını sağlar. Bu tutucular, kolayca fayans yapıştırıcısına yerleştirilir ve her türlü fayans kalınlığına uygun olarak kullanılabilir. 60 x 60 cm boyutunu aşan fayanslar için ise, daha fazla sayıda magnet tutucu kullanılması tavsiye edilir.

Satış Bilgileri

Model	Renk/ Yüzey	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Düz Kapak Tutucu	Satin	AKS.164.1.S.I	9,00
Köşeli Kapak Tutucu	Satin	AKS.166.1.S.I	9,00


AKS.164
Düz Kapak Tutucu




AKS.166
Kenar Kapak Tutucu



Manyetiğe duyarlı plaka




AKS.164 ve AKS.166 kodları manyetiğe duyarlı plakayı da içerir. Haricen sipariş geçilmesine gerek yoktur.




Teknik Bilgiler


AKS.164.1.S.I



Manyetiğe duyarlı plaka



AKS.166.1.S.I



İhtiyacınız olan tüm detaylara sizler için hazırladığımız montaj kılavundandır ulaşabilirsiniz.

Scala

evimetal GRUEN

YENİ ürün



Evimetal'in en son tasarladığı hazır lavabo-Scala, kendi kaplama malzemenizle uyumlu, son derece modern, pratik bir yapıya sahiptir.


Montaja tamamen hazır parçalarıyla kolayca istenilen alana uygulanabilir. 90 cm'den başlayarak 200 cm'ye kadar farklı ölçü seçeneklerinden, uygulayacağınız alana uygun modeli seçebilirsiniz. Ayrıca, hassas ölçülere ihtiyaç duyulduğunda kolayca kesilerek uygulanabilir.

Duş giderleri konusundaki uzmanlığımızla geliştirdiğimiz bu yenilikçi ürün, modern mimarinin gerekliliklerine uygun bir lavabo tasarımı sunuyor ve Evimetal kalitesiyle sizlerle buluşuyor.


Ürün Avantajları



Kolay
temizlik



Yüksek
debi




Kesilerek
ölçülendirilebilir

- 90 cm' den başlayarak 200 cm' ye kadar ölçü seçenekleri.
- Kesilerek, hassas ölçülere adapte edilebilir. İster ortada, istenirse duvardan duvara kullanılabilir.
- Kolayca çıkarılabilen saç ve kir tutucu ile rahat temizlik ve mükemmel hijyen.
- Doğrudan montaj için hazır tam set.
- Fabrikada su geçirmez olarak entegre edilmiş yalıtım membranlı tahliye gövdesi, Evimetal yalıtım sistemine rahatlıkla entegre edilebilir.



Set İerięi




Satış Bilgileri

Kapak Modeli	Uzunluk (cm)	rn Kodu	Fiyat adet/
	90	XX	196
	160		248
	200		332
			394

Her e C.97 i sipariř ettiğinizde, farklı renk ve evrelerde üretim yapılabilir mi?ad ı


Teknik Bilgiler





Satış Bilgileri

Model	Paket içi Adedi	Kalınlık	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Derz Klipsi	200	1 mm	DA2-T1A200.7.P.S	9,8
Derz Klipsi	200	1,5 mm	DA2-T1.5A200.7.P.S	9,8
Derz Klipsi	200	2 mm	DA2-T2A200.7.P.S	9,8
Derz Klipsi	200	3 mm	DA2-T3A200.7.P.S	9,8
Derz Klipsi	500	1 mm	DA2-T1A500.7.P.S	24,5
Derz Klipsi	500	2 mm	DA2-T2A500.7.P.S	24,5
Derz Klipsi	500	3 mm	DA2-T3A500.7.P.S	24,5
Derz Takozu	100	-	DA1-A100.5.P.M	11,4
Derz Takozu	250	-	DA1-A250.5.P.M	28,5



Gru-Level Derz Takoza




Gru-Level Derz Klipsi

Derz Artısı Sistemimiz ile Zahmetsiz Ustalık ve Mükemmel Sonuçlar!

Yüksek kaliteli derz artısı sistemimiz, büyük boyutlarda bile zahmetsizce ve profesyonel bir şekilde mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar. 1. sınıf hammaddeler kullanılarak, Alman yapımı ileri teknoloji makinelerimizle imal edilmiştir. Ürünlerimiz, uluslararası standartlarda gerçekleştirilen çekme ve kopma testlerinden başarıyla geçerek, dayanıklılık ve güvenilirlik açısından en yüksek kaliteyi sunmaktadır.

Bu yenilikçi sistem, yalnızca değerli zamanınızdan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda her projede pratik, kusursuz ve tamamen eşit sonuçlar elde etmenizi sağlar. Kaliteye büyük önem veren Almanya ve Amerika gibi ülkelerde de tercih edilen bu sistem, her kullanıcısına mükemmel performans sunmaktadır.

Derz Artısı Sistemimiz ile ustalık artık zahmetsiz, hızlı ve mükemmel sonuçlarla elde edilebilir!





Evimetal paslanmaz çelik teknik profilleri, seramik ve farklı kaplama malzemelerin kullanılmasına çözümler sunar. Teknik profillerin işlevselliikleri ve tasarımlarıyla ideal kombinasyonlar sunmaktadır. Geniş ürün yelpazesi, farklı seçenekleri, farklı kalınlıklara uyumlu ölçüleriyle Evimetal teknik profilleri, yeni inşaat ve yenileme projeleriniz için ideal seçimdir. Evi metal profilleri fonksiyonellik ve tasarımlarıyla birçok kombinasyon sunar. Kaplama malzemeleri arası geçiş, köşe bitimleri, duvar, zemin, merdiven tamamlamaları, zeminden cam profilleri gibi birçok ihtiyaca çözüm sağlar. Ürünlerin üzerinde yer alan koruyucu film, uygulama tamamlanana kadar profilinizi korur. Açılı kesim seramikler, ikili çoklu kullanım iç dış köşe geçişleri, farklı yükseklik geçişleri ile yaşam alanınızı şekillendirmek sizin elinizde. Kullanıldığı yerlerde mükemmel bitişler sağlar. Döşemelerinizin dayanıklılığını arttırırken, daha cazip bir görüntü elde etmek için Evimetal profillerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Renk Seçenekleri

- Evimetal 9 farklı yüzey seçeneği ile üretilebilirken, size özel üretim de yapılabilmektedir.
- Altın, bronz ve siyah yüzeylerde titanyum PVD kullanılmaktadır.
- Uygulama tamamlanıncaya kadar üzerlerindeki koruyucu film sökölmemelidir.
- Temizlik ve kullanım esnasında kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
- 250 cm profil seçeneklerinde yüzeyler, satin ve parlaktır. İstenildiğinde 300 cm'e kadar üretilebilir. (Projelenize özel olabilecek çözümler ve kullanım alanları konusundaki teknik sorularınız için satış danışmanına başvurun.)
- 244 cm profil seçeneklerinde yüzeyler; Süper Ayna, Ayna Altın, Ayna Bronz, Ayna Siyah ve renkli mat seçenekleridir.
- Üretimlerde hammadde pigment değişikliklerine göre tonlarda minimal değişiklik olabilmektedir.
- Siparişe özel üretilen profillerde; seramikyüksekliğine ve yapıştırıcı farkı gibi bilgiler hesap edilerek sipariş verilmelidir.
- Sipariş verilen özel üretim profillerde iade yada değişimi olmayacağı için müşteri onayının alınması önemlidir.




PRF.100

L Form
Kenar Profili

Paslanmaz çelikten üretilmiş L formunda bir kenar koruma profilidir. Farklı kaplama malzemesi yüksekliklerine uyumlu olup, çeşitli renk seçeneklerinde üretilebilmektedir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	6	PRF.100.6.2500.1.S.I	14,80	Süper Ayna 244 cm	6	PRF.100.6.2440.2.S.M	17,50
	8	PRF.100.8.2500.1.S.I	15,20		8	PRF.100.8.2440.2.S.M	17,80
	10	PRF.100.10.2500.1.S.I	15,50		10	PRF.100.10.2440.2.S.M	18,20
	12	PRF.100.12.2500.1.S.I	15,90		12	PRF.100.12.2440.2.S.M	18,50
Ayna Altın 244 cm	6	PRF.100.6.2440.3.M.G	19,80	Satin Altın 244 cm	6	PRF.100.6.2440.4.S.G	19,80
	8	PRF.100.8.2440.3.M.G	20,10		8	PRF.100.8.2440.4.S.G	20,10
	10	PRF.100.10.2440.3.M.G	20,50		10	PRF.100.10.2440.4.S.G	20,50
	12	PRF.100.12.2440.3.M.G	20,80		12	PRF.100.12.2440.4.S.G	20,80
Ayna Bronz 244 cm	6	PRF.100.6.2440.6.M.B	24,70	Satin Bronz 244 cm	6	PRF.100.6.2440.7.S.B	24,70
	8	PRF.100.8.2440.6.M.B	24,70		8	PRF.100.8.2440.7.S.B	24,70
	10	PRF.100.10.2440.6.M.B	25,10		10	PRF.100.10.2440.7.S.B	25,10
	12	PRF.100.12.2440.6.M.B	25,40		12	PRF.100.12.2440.7.S.B	25,40
Ayna Antrasit 244 cm	6	PRF.100.6.2440.8.M.A	25,10	Satin Antrasit 244 cm	6	PRF.100.6.2440.9.S.A	25,10
	8	PRF.100.8.2440.8.M.A	25,40		8	PRF.100.8.2440.9.S.A	25,40
	10	PRF.100.10.2440.8.M.A	25,80		10	PRF.100.10.2440.9.S.A	25,80
	12	PRF.100.12.2440.8.M.A	26,10		12	PRF.100.12.2440.9.S.A	26,10
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.	6	PRF.100.6.2500.5.S.P	14,80	Standart Parlak 250 cm	6	PRF.100.6.2500.5.S.P	14,80
	8	PRF.100.8.2500.5.S.P	15,20		8	PRF.100.8.2500.5.S.P	15,20
	10	PRF.100.10.2500.5.S.P	15,50		10	PRF.100.10.2500.5.S.P	15,50
	12	PRF.100.12.2500.5.S.P	15,90		12	PRF.100.12.2500.5.S.P	15,90



PRF.400

Kare Form
Kenar Profili



PRF.400 kare profili, duvar dış köşeleri, tezgah kenarları ve döşeme sonu birleşimlerinde mükemmel bir çözümdür. Uygun köşe parçası ile profillerin üç taraflı bağlantısını kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.400.8.2500.1.S.I	16,60	Süper Ayna 244 cm	8	PRF.400.8.2440.2.S.M	19,40
	10	PRF.400.10.2500.1.S.I	17,00		10	PRF.400.10.2440.2.S.M	19,90
	12	PRF.400.12.2500.1.S.I	17,40		12	PRF.400.12.2440.2.S.M	20,20
	14	PRF.400.14.2500.1.S.I	17,60		14	PRF.400.14.2440.2.S.M	20,50
Ayna Altın 244 cm	8	PRF.400.8.2440.3.M.G	22,10	Satin Altın 244 cm	8	PRF.400.8.2440.4.S.G	22,10
	10	PRF.400.10.2440.3.M.G	22,50		10	PRF.400.10.2440.4.S.G	22,50
	12	PRF.400.12.2440.3.M.G	22,90		12	PRF.400.12.2440.4.S.G	22,90
	14	PRF.400.14.2440.3.M.G	23,20		14	PRF.400.14.2440.4.S.G	23,20
Ayna Bronz 244 cm	8	PRF.400.8.2440.6.M.B	27,50	Satin Bronz 244 cm	8	PRF.400.8.2440.7.S.B	27,50
	10	PRF.400.10.2440.6.M.B	27,80		10	PRF.400.10.2440.7.S.B	27,80
	12	PRF.400.12.2440.6.M.B	28,10		12	PRF.400.12.2440.7.S.B	28,10
	14	PRF.400.14.2440.6.M.B	28,30		14	PRF.400.14.2440.7.S.B	28,30
Ayna Antrasit 244 cm	8	PRF.400.8.2440.8.M.A	27,50	Satin Antrasit 244 cm	8	PRF.400.8.2440.9.S.A	27,50
	10	PRF.400.10.2440.8.M.A	27,80		10	PRF.400.10.2440.9.S.A	27,80
	12	PRF.400.12.2440.8.M.A	28,10		12	PRF.400.12.2440.9.S.A	28,10
	14	PRF.400.14.2440.8.M.A	28,30		14	PRF.400.14.2440.9.S.A	28,30
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.	8	PRF.400.8.2500.5.S.P	16,60	Standart Parlak 250 cm	8	PRF.400.8.2500.5.S.P	16,60
	10	PRF.400.10.2500.5.S.P	17,00		10	PRF.400.10.2500.5.S.P	17,00
	12	PRF.400.12.2500.5.S.P	17,40		12	PRF.400.12.2500.5.S.P	17,40
	14	PRF.400.14.2500.5.S.P	17,60		14	PRF.400.14.2500.5.S.P	17,60

Masif Köşe Parçası
F.401
Satin - 12,90 €/adet



Köşe Parçası
F.402
Satin - 3,30 €/adet





PRF.470

Açık Ağız Kare
Kenar Profili

PRF.470 kare profili, PRF.400 profilin alternatifidir. Duvar dış köşeleri, tezgah kenarları ve döşeme sonu birleşimlerinde mükemmel bir çözümdür.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	6	PRF.470.6.2500.1.S.I	16,60	Süper Ayna 244 cm	6	PRF.470.6.2440.2.S.M	19,40
	8	PRF.470.8.2500.1.S.I	17,00		8	PRF.470.8.2440.2.S.M	19,90
	10	PRF.470.10.2500.1.S.I	17,40		10	PRF.470.10.2440.2.S.M	20,20
	12	PRF.470.12.2500.1.S.I	17,60		12	PRF.470.12.2440.2.S.M	20,50
Ayna Altın 244 cm	6	PRF.470.6.2440.3.M.G	22,10	Satin Altın 244 cm	6	PRF.470.6.2440.4.S.G	22,10
	8	PRF.470.8.2440.3.M.G	22,50		8	PRF.470.8.2440.4.S.G	22,50
	10	PRF.470.10.2440.3.M.G	22,90		10	PRF.470.10.2440.4.S.G	22,90
	12	PRF.470.12.2440.3.M.G	23,20		12	PRF.470.12.2440.4.S.G	23,20
Ayna Bronz 244 cm	6	PRF.470.6.2440.6.M.B	27,50	Satin Bronz 244 cm	6	PRF.470.6.2440.7.S.B	27,50
	8	PRF.470.8.2440.6.M.B	27,80		8	PRF.470.8.2440.7.S.B	27,80
	10	PRF.470.10.2440.6.M.B	28,10		10	PRF.470.10.2440.7.S.B	28,10
	12	PRF.470.12.2440.6.M.B	28,30		12	PRF.470.12.2440.7.S.B	28,30
Ayna Antrasit 244 cm	6	PRF.470.6.2440.8.M.A	27,50	Satin Antrasit 244 cm	6	PRF.470.6.2440.9.S.A	27,50
	8	PRF.470.8.2440.8.M.A	27,80		8	PRF.470.8.2440.9.S.A	27,80
	10	PRF.470.10.2440.8.M.A	28,10		10	PRF.470.10.2440.9.S.A	28,10
	12	PRF.470.12.2440.8.M.A	28,30		12	PRF.470.12.2440.9.S.A	28,30
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığı da özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	6	PRF.470.6.2500.5.S.P	16,60
					8	PRF.470.8.2500.5.S.P	17,00
					10	PRF.470.10.2500.5.S.P	17,40
					12	PRF.470.12.2500.5.S.P	17,60




PRF.500

Oval Form
Kenar Profili


PRF.500 çeyrek daire profili, duvar dış köşeleri ve döşeme kenarları için uyumlu sonlandırmalar sağlar. Uygun köşe parçası ile profillerin bitişini oluşturabilirsiniz.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.500.8.2500.1.S.I	17,00	Süper Ayna 244 cm	8	PRF.500.8.2440.2.S.M	19,90
	10	PRF.500.10.2500.1.S.I	17,40		10	PRF.500.10.2440.2.S.M	20,20
	12	PRF.500.12.2500.1.S.I	17,60		12	PRF.500.12.2440.2.S.M	20,50
	14	PRF.500.14.2500.1.S.I	17,90		14	PRF.500.14.2440.2.S.M	20,80
Ayna Altın 244 cm	8	PRF.500.8.2440.3.M.G	22,50	Satin Altın 244 cm	8	PRF.500.8.2440.4.S.G	22,50
	10	PRF.500.10.2440.3.M.G	22,90		10	PRF.500.10.2440.4.S.G	22,90
	12	PRF.500.12.2440.3.M.G	23,20		12	PRF.500.12.2440.4.S.G	23,20
	14	PRF.500.14.2440.3.M.G	23,60		14	PRF.500.14.2440.4.S.G	23,60
Ayna Bronz 244 cm	8	PRF.500.8.2440.6.M.B	27,80	Satin Bronz 244 cm	8	PRF.500.8.2440.7.S.B	27,80
	10	PRF.500.10.2440.6.M.B	28,10		10	PRF.500.10.2440.7.S.B	28,10
	12	PRF.500.12.2440.6.M.B	28,30		12	PRF.500.12.2440.7.S.B	28,30
	14	PRF.500.14.2440.6.M.B	28,50		14	PRF.500.14.2440.7.S.B	28,50
Ayna Antrasit 244 cm	8	PRF.500.8.2440.8.M.A	27,80	Satin Antrasit 244 cm	8	PRF.500.8.2440.9.S.A	27,80
	10	PRF.500.10.2440.8.M.A	28,10		10	PRF.500.10.2440.9.S.A	28,10
	12	PRF.500.12.2440.8.M.A	28,30		12	PRF.500.12.2440.9.S.A	28,30
	14	PRF.500.14.2440.8.M.A	28,50		14	PRF.500.14.2440.9.S.A	28,50
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığı da özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	8	PRF.500.8.2500.5.S.P	17,00
					10	PRF.500.10.2500.5.S.P	17,40
					12	PRF.500.12.2500.5.S.P	17,60
					14	PRF.500.14.2500.5.S.P	17,60

Masif Köşe Parçası
F.501
Satin - 12,90 €/adet





Köşe Parçası
F.502
Satin - 3,30 €/adet







PRF.200, duvar dış köşeleri için güvenilir kenar koruması sağlar. Bu profili kolayca kenara yapıştırabileceğiniz için, aynı zamanda renovasyon projeleriniz için de mükemmel bir tercihtir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	16 32	PRF.200.16.2500.1.S.I PRF.200.32.2500.1.S.I	12,90 19,30	Süper Ayna 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.2.S.M PRF.200.32.2440.2.S.M	15,20 22,30
Ayna Altın 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.3.M.G PRF.200.32.2440.3.M.G	17,00 25,60	Satin Altın 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.4.S.G PRF.200.32.2440.4.S.G	17,00 25,60
Ayna Bronz 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.6.M.B PRF.200.32.2440.6.M.B	20,90 30,60	Satin Bronz 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.7.S.B PRF.200.32.2440.7.S.B	20,90 30,60
Ayna Antrasit 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.8.M.A PRF.200.32.2440.8.M.A	21,20 30,80	Satin Antrasit 244 cm	16 32	PRF.200.16.2440.9.S.A PRF.200.32.2440.9.S.A	21,20 30,80
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	16 32	PRF.200.16.2500.5.S.P PRF.200.32.2500.5.S.P	12,90 19,30



PRF.240, duvar iç köşeleri için güvenilir kenar koruması sağlar. Bu profili kolayca kenara yapıştırabileceğiniz için, aynı zamanda renovasyon projeleriniz için de mükemmel bir tercihtir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	16 32	PRF.240.16.2500.1.S.I PRF.240.32.2500.1.S.I	12,90 19,30	Süper Ayna 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.2.S.M PRF.240.32.2440.2.S.M	15,20 22,30
Ayna Altın 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.3.M.G PRF.240.32.2440.3.M.G	17,00 25,60	Satin Altın 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.4.S.G PRF.240.32.2440.4.S.G	17,00 25,60
Ayna Bronz 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.6.M.B PRF.240.32.2440.6.M.B	20,90 30,60	Satin Bronz 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.7.S.B PRF.240.32.2440.7.S.B	20,90 30,60
Ayna Antrasit 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.8.M.A PRF.240.32.2440.8.M.A	21,20 30,80	Satin Antrasit 244 cm	16 32	PRF.240.16.2440.9.S.A PRF.240.32.2440.9.S.A	21,20 30,80
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	16 32	PRF.240.16.2500.5.S.P PRF.240.32.2500.5.S.P	12,90 19,30



PRF.800

Kavisli, İç
Köşe Profili



PRF.800, duvar iç köşeleri için paslanmaz çelikten yapılmış kavisli profildir. Duvar ile zemin arasındaki geçiş için mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10 12	PRF.800.10.2500.1.S.I PRF.800.12.2500.1.S.I	26,20 26,60	Süper Ayna 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.2.S.M PRF.800.12.2440.2.S.M	31,00 31,30
Ayna Altın 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.3.M.G PRF.800.12.2440.3.M.G	35,00 35,30	Satin Altın 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.4.S.G PRF.800.12.2440.4.S.G	35,00 35,30
Ayna Bronz 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.6.M.B PRF.800.12.2440.6.M.B	42,50 42,80	Satin Bronz 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.7.S.B PRF.800.12.2440.7.S.B	42,40 42,80
Ayna Antrasit 244 cm	10 12	PRF.800.10.2440.8.M.A PRF.800.12.2440.8.M.A	42,80 43,10	Satin Antrasit 244 cm	10 12	PRF.800.10.2400.9.S.A PRF.800.12.2400.9.S.A	42,80 43,10
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	10 12	PRF.800.10.2500.5.S.P PRF.800.12.2500.5.S.P	26,20 26,60

İç Köşe

İç Köşe (3 Birleşim)

Dış Köşe



PRF.820



Düz, İç Köşe
Profili

PRF.820, duvar iç köşeleri için paslanmaz çelikten yapılmış düz profildir. Duvar ile zemin arasındaki geçiş için mükemmel bir şekilde kullanılabilir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10 12	PRF.820.10.2500.1.S.I PRF.820.12.2500.1.S.I	26,90 27,30	Süper Ayna 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.2.S.M PRF.820.12.2440.2.S.M	31,50 31,90
Ayna Altın 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.3.M.G PRF.820.12.2440.3.M.G	35,50 35,90	Satin Altın 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.4.S.G PRF.820.12.2440.4.S.G	35,50 35,90
Ayna Bronz 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.6.M.B PRF.820.12.2440.6.M.B	43,00 43,20	Satin Bronz 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.7.S.B PRF.820.12.2440.7.S.B	43,00 43,30
Ayna Antrasit 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.8.M.A PRF.820.12.2440.8.M.A	43,40 43,50	Satin Antrasit 244 cm	10 12	PRF.820.10.2440.9.S.A PRF.820.12.2440.9.S.A	43,40 43,50
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	10 12	PRF.820.10.2500.5.S.P PRF.820.12.2500.5.S.P	26,90 27,30

İç Köşe

Dış Köşe



PRF.300


Dahili, Köşe
Koruma Profili



Geniş ve güçlü yapısıyla dış köşelerde mükemmel koruma sağlayan PRF.300 profili, iki farklı genişlik ve üç farklı kaplama kalınlığı ölçüsüyle, ihtiyaçlara göre çözümler sunar.

Renk / Yüzey	Ölçü (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	22/10	PRF.300.22.10.2500.1.S.I	33,60
	22/12	PRF.300.22.12.2500.1.S.I	33,90
	36/10	PRF.300.36.10.2500.1.S.I	43,20
	36/12	PRF.300.36.12.2500.1.S.I	43,60
	36/20	PRF.300.36.20.2500.1.S.I	48,80
Standart Parlak 250 cm	22/10	PRF.300.22.10.2500.5.S.P	33,60
	22/12	PRF.300.22.12.2500.5.S.P	33,90
	36/10	PRF.300.36.10.2500.5.S.P	43,30
	36/12	PRF.300.36.12.2500.5.S.P	43,60
	36/20	PRF.300.36.20.2500.5.S.P	48,80

Aynı siparişlerde yükseklik, uzunluk veya banyo duvarı kalınlığında özel üretim yapılabilir. Ücretsizdir.



PRF.140



Fuga
Profili



PRF.140, iki paslanmaz çelik köşe profilinden ve silikon bazlı esnek bir dolgu malzemesinden oluşur. UV ve kimyasallara dayanıklı olan dolgu, yüzeyde oluşabilecek hareketliliği absorbe ederek deformasyonların önüne geçer.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.140.8.2500.1.S.I	60,70
	10	PRF.140.10.2500.1.S.I	62,40
	12	PRF.140.12.2500.1.S.I	64,20
	14	PRF.140.14.2500.1.S.I	65,90

Aynı siparişlerde yükseklik, uzunluk veya banyo duvarı kalınlığında özel üretim yapılabilir. Ücretsizdir.




PRF.110

Esnek Form,
Profil



Esnek profil PRF.110, özel kesimi sayesinde bükülebilir ve birçok farklı şekilde montaj yapılabilir. İhtiyaç duyulan yüksekliklerde kaplamalar için koruma veya geçiş sağlar.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.110.8.2500.1.S.I	20,10	Süper Ayna 244 cm	8	PRF.110.8.2440.2.S.M	23,50
	10	PRF.110.10.2500.1.S.I	20,50		10	PRF.110.10.2440.2.S.M	23,70
	12	PRF.110.12.2500.1.S.I	20,70		12	PRF.110.12.2440.2.S.M	23,90
	14	PRF.110.14.2500.1.S.I	20,90		14	PRF.110.14.2440.2.S.M	24,20
Ayna Altın 244 cm	8	PRF.110.8.2440.3.M.G	26,60	Satin Altın 244 cm	8	PRF.110.8.2440.4.S.G	26,60
	10	PRF.110.10.2440.3.M.G	26,80		10	PRF.110.10.2440.4.S.G	26,80
	12	PRF.110.12.2440.3.M.G	27,00		12	PRF.110.12.2440.4.S.G	23,00
	14	PRF.110.14.2440.3.M.G	27,30		14	PRF.110.14.2440.4.S.G	27,30
Ayna Bronz 244 cm	8	PRF.110.8.2440.6.M.B	32,30	Satin Bronz 244 cm	8	PRF.110.8.2440.7.S.B	32,30
	10	PRF.110.10.2440.6.M.B	32,60		10	PRF.110.10.2440.7.S.B	32,60
	12	PRF.110.12.2440.6.M.B	32,80		12	PRF.110.12.2440.7.S.B	32,80
	14	PRF.110.14.2440.6.M.B	32,80		14	PRF.110.14.2440.7.S.B	32,80
Ayna Antrasit 244 cm	8	PRF.110.8.2440.8.M.A	32,60	Satin Antrasit 244 cm	8	PRF.110.8.2440.9.S.A	32,60
	10	PRF.110.10.2440.8.M.A	32,60		10	PRF.110.10.2440.9.S.A	32,60
	12	PRF.110.12.2440.8.M.A	33,00		12	PRF.110.12.2440.9.S.A	33,00
	14	PRF.110.14.2440.8.M.A	33,00		14	PRF.110.14.2440.9.S.A	33,00
Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya her maddede kalır için de özel üretim yapılabilir.				Standart Parlak 250 cm	8	PRF.110.8.2500.5.S.P	20,10
					10	PRF.110.10.2500.5.S.P	20,50
					12	PRF.110.12.2500.5.S.P	20,50
					14	PRF.110.14.2200.5.S.P	20,90



PRF.760


Kavisli
Geçiş Profili



PRF.760, farklı malzemelerin bir araya gelmesinde oluşacak görüntü sorunlarını engellemek için tasarlanmıştır. Renovasyon projeleri için ideal olup, sonradan montaj yapılabilir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	32	PRF.760.32.2500.1.S.I	26,90
Süper Ayna 244 cm	32	PRF.760.32.2440.2.S.M	32,00
Ayna Altın 244 cm	32	PRF.760.32.2440.3.M.G	36,10

Adepli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya her maddede kalır için de özel üretim yapılabilir.




PRF.700

Yükseklik Farkı
Geçiş Profili




PRF.700 farklı yüksekliğe sahip iki yüzey arasında geçiş yapılması için tasarlanmış açılı geçiş profilidir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.700.8.2500.1.S.I		Süper Ayna 244 cm	8	PRF.700.8.2440.2.S.M	
	10	PRF.700.10.2500.1.S.I	20,00		10	PRF.700.10.2440.2.S.M	24,40
	12	PRF.700.12.2500.1.S.I			12	PRF.700.12.2440.2.S.M	
	14	PRF.700.14.2500.1.S.I			14	PRF.700.14.2440.2.S.M	
Ayna Altın 244 cm	8	PRF.700.8.2440.3.M.G		Satin Altın 244 cm	8	PRF.700.8.2440.4.S.G	
	10	PRF.700.10.2440.3.M.G	26,80		10	PRF.700.10.2440.4.S.G	26,80
	12	PRF.700.12.2440.3.M.G			12	PRF.700.12.2440.4.S.G	
	14	PRF.700.14.2440.3.M.G			14	PRF.700.14.2440.4.S.G	
Ayna Bronz 244 cm	8	PRF.700.8.2440.6.M.B		Satin Bronz 244 cm	8	PRF.700.8.2440.7.S.B	
	10	PRF.700.10.2440.6.M.B	33,00		10	PRF.700.10.2440.7.S.B	33,00
	12	PRF.700.12.2440.6.M.B			12	PRF.700.12.2440.7.S.B	
	14	PRF.700.14.2440.6.M.B			14	PRF.700.14.2440.7.S.B	
Ayna Antrasit 244 cm	8	PRF.700.8.2440.8.M.A		Satin Antrasit 244 cm	8	PRF.700.8.2440.9.S.A	
	10	PRF.700.10.2440.8.M.A	33,20		10	PRF.700.10.2440.9.S.A	33,20
	12	PRF.700.12.2440.8.M.A			12	PRF.700.12.2440.9.S.A	
	14	PRF.700.14.2440.8.M.A			14	PRF.700.14.2440.9.S.A	
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığı da özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	8	PRF.700.8.2500.5.S.P	
					10	PRF.700.10.2500.5.S.P	20,00
					12	PRF.700.12.2500.5.S.P	
					14	PRF.700.14.2500.5.S.P	





PRF.750

Yükseklik Farkı
Geçiş Profili



PRF.750 yükseklik farkının daha fazla olduğu farklı yüzeyler arasında geçiş yapabilmek için geliştirilmiştir. Haricen kullanılabildiği için, renovasyon işlemlerinde rahatlıkla tercih edilebilir.



Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.750.8.2500.1.S.I		Süper Ayna 244 cm	8	PRF.750.8.2440.2.S.M	
	10	PRF.750.10.2500.1.S.I	12,90		10	PRF.750.10.2440.2.S.M	15,20
	12	PRF.750.12.2500.1.S.I			12	PRF.750.12.2440.2.S.M	
	14	PRF.750.14.2500.1.S.I			14	PRF.750.14.2440.2.S.M	
Ayna Altın 244 cm	8	PRF.750.8.2440.3.M.G		Satin Altın 244 cm	8	PRF.750.8.2440.4.S.G	
	10	PRF.750.10.2440.3.M.G	17,00		10	PRF.750.10.2440.4.S.G	17,00
	12	PRF.750.12.2440.3.M.G			12	PRF.750.12.2440.4.S.G	
	14	PRF.750.14.2440.3.M.G			14	PRF.750.14.2440.4.S.G	
Ayna Bronz 244 cm	8	PRF.750.8.2440.6.M.B		Satin Bronz 244 cm	8	PRF.750.8.2440.7.S.B	
	10	PRF.750.10.2440.6.M.B	20,90		10	PRF.750.10.2440.7.S.B	20,90
	12	PRF.750.12.2440.6.M.B			12	PRF.750.12.2440.7.S.B	
	14	PRF.750.14.2440.6.M.B			14	PRF.750.14.2440.7.S.B	
Ayna Antrasit 244 cm	8	PRF.750.8.2440.8.M.A		Satin Antrasit 244 cm	8	PRF.750.8.2440.9.S.A	
	10	PRF.750.10.2440.8.M.A	21,20		10	PRF.750.10.2440.9.S.A	21,20
	12	PRF.750.12.2440.8.M.A			12	PRF.750.12.2440.9.S.A	
	14	PRF.750.14.2440.8.M.A			14	PRF.750.14.2440.9.S.A	
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığı da özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	8	PRF.750.8.2500.5.S.P	
					10	PRF.750.10.2500.5.S.P	12,90
					12	PRF.750.12.2500.5.S.P	
					14	PRF.750.14.2500.5.S.P	



PRF.790 T Form Geçiş Profili

PRF.790, aynı yükseklikteki zemin kaplamaları arasında düz ve düzgün bir geçiş sağlanmasına katkı sunar. İki kaplama malzemesinin derz arasına haricen veya uygulama esnasında kullanılabilir.



Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	15 26	PRF.790.15.2440.1.S.I PRF.790.26.2440.1.S.I	20,10 26,70	Süper Ayna 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.1.S.I PRF.790.26.2440.1.S.I	23,70 31,40
Ayna Altın 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.3.M.G PRF.790.26.2440.3.M.G	26,70 35,40	Satin Altın 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.4.S.G PRF.790.26.2440.4.S.G	26,70 35,40
Ayna Bronz 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.6.M.B PRF.790.26.2440.6.M.B	32,70 44,00	Satin Bronz 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.7.S.B PRF.790.26.2440.7.S.B	32,70 44,00
Ayna Antrasit 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.8.S.A PRF.790.26.2440.8.S.A	32,90 44,30	Satin Antrasit 244 cm	15 26	PRF.790.15.2440.9.S.A PRF.790.26.2440.9.S.A	32,90 44,30
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığındaki özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	15 26	PRF.790.15.2440.5.S.P PRF.790.26.2440.5.S.P	20,10 26,70



PRF.791 T Form, Geçiş Profili

PRF.791, aynı yükseklikteki zemin kaplamaları arasında düz ve düzgün bir geçiş sağlanmasına katkı sunar. Destek kanadı sayesinde, kaplama malzemesinin altına rahatlıkla uygulanabilir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10 12 14	PRF.791.10.2500.1.S.I PRF.791.12.2500.1.S.I PRF.791.14.2500.1.S.I	31,30 32,00 32,00	Süper Ayna 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.2.S.M PRF.791.12.2440.2.S.M PRF.791.14.2440.2.S.M	36,30 36,70 37,00
Ayna Altın 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.3.M.G PRF.791.12.2440.3.M.G PRF.791.14.2440.3.M.G	41,50 41,90 42,20	Satin Altın 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.4.S.G PRF.791.12.2440.4.S.G PRF.791.14.2440.4.S.G	41,50 41,90 42,20
Ayna Bronz 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.6.M.B PRF.791.12.2440.6.M.B PRF.791.14.2440.6.M.B	49,80 50,10 42,60	Satin Bronz 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.7.S.B PRF.791.12.2440.7.S.B PRF.791.14.2440.7.S.B	49,80 50,10 42,60
Ayna Antrasit 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.8.M.A PRF.791.12.2440.8.M.A PRF.791.14.2440.8.M.A	50,10 50,50 42,90	Satin Antrasit 244 cm	10 12 14	PRF.791.10.2440.9.S.A PRF.791.12.2440.9.S.A PRF.791.14.2440.9.S.A	50,10 50,50 42,90
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığındaki özel üretim yapılabilmektedir.				Standart Parlak 250 cm	10 12 14	PRF.791.10.2500.5.S.P PRF.791.12.2500.5.S.P PRF.791.14.2500.5.S.P	31,30 31,60 32,00



PRF.710



Derz Altı
Cam Profili



Kaplama malzemesinin altına uygulabilen cam tutucu profildir. İç ölçüsü 13 mm gelmektedir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	19	PRF.710.19.2500.1.S.I	39,60
Standart Parlak 250 cm	19	PRF.710.19.2500.5.S.P	39,60

Adetli siparişleme; yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.





PRF.711

Derz Üzeri
Cam Profil



Kaplama malzemesinin üzerine uygulabilen cam tutucu profildir. İç ölçüsü 13 mm gelmektedir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	PRF.711.13.8.2500.1.S.I	17,40
	10	PRF.711.13.10.2500.1.S.I	17,60
	12	PRF.711.13.12.2500.1.S.I	22,90
Standart Parlak 250 cm	8	PRF.711.13.8.2500.5.S.P	17,40
	10	PRF.711.13.12.2500.5.S.P	17,60
	12	PRF.711.13.14.2500.5.S.P	22,90



PRF.900

Süpürgelik
Profili



Kaplama malzemesinin üzerine uygulabilen süpürgelik profilidir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	60	PRF.900.60.2500.1.S.I	30,40
	80	PRF.900.80.2500.1.S.I	34,40
	100	PRF.900.100.2500.1.S.I	41,70
Standart Parlak 250 cm	60	PRF.900.60.2500.5.S.P	30,40
	80	PRF.900.80.2500.5.S.P	34,40
	100	PRF.900.100.2500.5.S.P	41,70

Adetli siparişlerde; yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığına özel üretim yapılabilmektedir.

İç Köşe



F.901
Satin - 8,80 €/adet

Seri Bağlantı




F.903
Satin - 13,70 €/adet

Dış Köşe



F.902
Satin - 8,80 €/adet



PRF.960

Süpürgelik
Profili



Kaplama malzemesinin üzerine uygulabilen cam tutucu profilidir. İç ölçüsü 13 mm gelmektedir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	60	PRF.960.60.2500.1.S.I	34,70
	80	PRF.960.80.2500.1.S.I	39,30
	100	PRF.960.100.2500.1.S.I	47,60
Standart Parlak 250 cm	60	PRF.960.60.2500.5.S.P	34,70
	80	PRF.960.80.2500.5.S.P	39,30
	100	PRF.960.100.2500.5.S.P	47,60

İç Köşe



F.961
Satin - 8,80 €/adet

Seri Bağlantı




F.963
Satin - 13,70 €/adet

Dış Köşe



F.962
Satin - 8,80 €/adet





PRF.290

Balkon & Teras
Profili



Balkon ve teras bitiş profili PRF.290, temiz ve kolayca temizlenebilir bir yüzey elde etmeniz için tasarlanmıştır. 8-12-14 mm kalplama kalınlıkları ile uyumludur.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	52 - 11	PRF.290.52.11.2500.1.S.I	48,00
	52 - 14	PRF.290.52.14.2500.1.S.I	48,40

Adetli siparişlerde; yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.

Köşe Bağlantı Parçası





F.292
Satin - 11 €/adet

Seri Bağlantı Parçası



F.293
Satin - 9 €/adet




PRF.280

Balkon & Teras
Profili



Balkon ve teras bitiş profili PRF.290, temiz ve kolayca temizlenebilir bir yüzey elde etmeniz için tasarlanmıştır.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
	52	PRF.280.52.2500.1.S.I	43,20

Adetli siparişlerde; yükseklik, uzunluk veya hammaddede kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.

Eckverbinder




F.282
Satin - 14 €/adet

Verbinder



F.283
Satin - 9 €/adet



PRF.600 Merdiven Profili

PRF.600 merdiven basamağı profili, merdiven kenarlarını darbelerden korumanın yanı sıra kaymaz yapısıyla da ekstra işlevsellik sunar.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10	PRF.600.10.2500.1.S.I	33,80
	12	PRF.600.12.2500.1.S.I	34,00
	14	PRF.600.14.2500.1.S.I	34,30
Standart Parlak 250 cm	10	PRF.600.10.2500.5.S.P	33,80
	12	PRF.600.12.2500.5.S.P	34,00
	14	PRF.600.14.2500.5.S.P	34,30



Adetli siparişlerde; yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.



Sonlandırma Parçası



F.601
Satin - 7,2 €/adet





B.906 Dekoratif Profili

4 mm genişliklerde alternatiflere sahip paslanmaz çelik dekoratif profildir.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€	Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	8	B.906.8.2500.1.S.I	24,30	Süper Ayna 244 cm	8	B.906.8.2440.2.S.M	29,70
	10	B.906.10.2500.1.S.I	24,60		10	B.906.10.2440.2.S.M	29,80
	12	B.906.12.2500.1.S.I	25,00		12	B.906.12.2440.2.S.M	30,10
Ayna Altın 244 cm	14	B.906.14.2500.1.S.I	25,20	Satin Altın 244 cm	14	B.906.14.2440.2.S.M	30,10
	8	B.906.8.2440.3.M.G	32,60		8	B.906.8.2440.4.S.G	32,60
	10	B.906.10.2440.3.M.G	33,00		10	B.906.10.2440.4.S.G	33,00
Ayna Bronz 244 cm	12	B.906.12.2440.3.M.G	25,00	Satin Bronz 244 cm	12	B.906.12.2440.4.S.G	33,40
	14	B.906.14.2440.3.M.G	25,20		14	B.906.14.2440.4.S.G	33,40
	8	B.906.8.2440.6.M.B	40,20	Satin Antrasit 244 cm	8	B.906.8.2440.9.S.A	40,40
Ayna Antrasit 244 cm	10	B.906.10.2440.6.M.B	40,20		10	B.906.10.2440.9.S.A	40,80
	12	B.906.12.2440.6.M.B	40,40		12	B.906.12.2440.9.S.A	41,00
Ayna Antrasit 244 cm	14	B.906.14.2440.6.M.B	40,80	Standart Parlak 250 cm	14	B.906.14.2440.9.S.A	41,30
	8	B.906.8.2440.8.M.A	40,40		8	B.906.8.2500.5.S.P	24,30
	10	B.906.10.2440.8.M.A	40,80		10	B.906.10.2500.5.S.P	24,60
Ayna Antrasit 244 cm	12	B.906.12.2440.8.M.A	41,00		12	B.906.12.2500.5.S.P	25,00
	14	B.906.14.2440.8.M.A	41,30		14	B.906.14.2500.5.S.P	25,20

Adetli siparişlerde; yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilmektedir.





B.907

Dekoratif
Profil

B.907 paslanmaz çelik dekoratif profil dört farklı genişlik seçeneği ile seramikleriniz arasından size parıldayacak.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10	B.907.10.2500.1.S.I	6,80
	15	B.907.15.2500.1.S.I	8,00
	23	B.907.23.2500.1.S.I	9,20
Standart Parlak 250 cm	10	B.907.10.2500.5.S.P	6,80
	15	B.907.15.2500.5.S.P	8,00
	23	B.907.23.2500.5.S.P	9,20

Adetli siparişler için, yükseklik, uzunluk ve/ya hammaddede kalınlıkta özel üretim yapılabilmektedir.





B.908

Dekoratif
Profili

B.908 paslanmaz çelik dekoratif profili, harika görüntüsünün yanında; tırtıklı yapısıyla, seramik harcına mükemmel tutunma sağlar.

Renk / Yüzey	Yükseklik (mm)	Ürün Kodu	Fiyat adet/€
Satin 250 cm	10	B.908.10.2500.1.S.I	11,50
	15	B.908.15.2500.1.S.I	14,00
	23	B.908.23.2500.1.S.I	17,00
Standart Parlak 250 cm	10	B.908.10.2500.5.S.P	11,50
	15	B.908.15.2500.5.S.P	14,00
	23	B.908.23.2500.5.S.P	17,00

Adetli siparişler için, yükseklik, uzunluk ve/ya hammaddede kalınlıkta özel üretim yapılabilmektedir.



Yurt Dışı Referanslar



1 Residences
Dubai, UAE



Binghatti Tulip
Dubai, UAE



Marriott Privilege
Batumi, Georgia



The Residences at the St.Regis
Belgrade Belgrade, Serbia



Binghatti Amber
Dubai, UAE



Grand Hyatt
Dubai, UAE



Seef Lusail Plot D1&D2
Doha, Qatar



Villamar Towers
Manama, Bahrain



Binghatti Onyx
Dubai, UAE



Khalifa International Stadium
Doha, Qatar



Souk Al Jubail, Jubail Island
Abu Dhabi, UAE



Viva Bahriya The Pearl
Doha, Qatar

Yurt Dışı Referanslar



Doha Oasis Project
Dubai, UAE



Merit Royal Hotel
Alsancak, KKTC



Wadi Al Hada Residential Compound
Riyadh, KSA



Al Habtoor City, Dubai, UAE
Dubai, UAE



Jewel of the Creek
Dubai, UAE



One Za'abeel Towers
Dubai, UAE



Yas Acres Project (Phase1)
Abu Dhabi, UAE




Alaar Hotel
Doha, Qatar



King's College Hospital
Dubai, UAE



The Boulevard Erbil
Erbil, Iraq



Al Bayt Stadium
Doha, Qatar



Binghatti Phoenix
Dubai, UAE

Yurt İçi Referanslar



Çırağan Palace Kempinski
İstanbul, Türkiye



Hillside Bodrum
Bodrum, Türkiye



JW Marriott Tarabya
İstanbul, Türkiye



Mavi Arya
Bodrum, Türkiye



Kempinski Residences Balmumcu
İstanbul, Türkiye



Swissotel Resort & Spa
Çeşme, Türkiye



Taksim 360
İstanbul, Türkiye



Söğütözü Residence
Ankara, Türkiye



Divan Otel
İstanbul, Türkiye



Avrupa Konutları Yamanevler
İstanbul, Türkiye



Oyak Dragos
İstanbul, Türkiye



Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
İstanbul, Türkiye

Yurt İçi Referanslar



Mahall Bomonti Canopy By Hilton
İzmir, Türkiye



Teos Vita
Seferihisar, Türkiye



Batıyakası Kartal
İstanbul, Türkiye



Cubes Ankara
Ankara, Türkiye



Liberty Signa
Fethiye, Türkiye




Anda Barut
Didim, Türkiye



Kent Etiler
İstanbul, Türkiye



Torun Center Hilton
Ankara, Türkiye



Noa Terrace
Çeşme, Türkiye



Hilton Parksa
İstanbul, Türkiye



AcarVerde
İstanbul, Türkiye



Rams Beyond
İstanbul, Türkiye

İletişim

Evimetal İnoks Yapı Çözümleri

Yassören Mah. Hadımköy
Caddesi Akpınar Sanayi
Bölgesi No: 178 34555
Arnavutköy/ İSTANBUL

+90 212 475 84 88

info@evimetal.com.tr

www.evimetal.com.tr



Satış Destek





Satış Noktaları için Stant Hizmetleri


Duş Kanalı ve Profil Standı (90 × 200cm)
PNL.37

Köşe Raf Standı
PNL.35

Profil Standı
PNL.30




Bizi sosyal medyada
takip edin!



evimetal
drain & profiles

GRUEN
Smart innovation, bathroom inspiration



Evimetal Inox Yapı Çözümleri

Yassiören Mah. Hadımköy Caddesi
Akpınar Sanayi Bölgesi No: 178 34555
Arnavutköy/ İSTANBUL

Tel: +90 212 475 84 88
info@evimetal.com.tr
www.evimetal.com.tr

Gruen Bausysteme GmbH

Egartenring 11,
75378 Bad Liebenzell
Germany

Tel: +49 7052 864 49 95
info@gruen-systems.de
www.gruen-systems.de

Gruen Systems, LLC

3545 Broad St.
Po Box 660204
ATLANTA GA 30341-2259

Tel: +1 404 480 20 90
info@gruen-systems.com
www.gruen-systems.com