

# Güçlü Bağlantı Sistemleri

## İZ YAPI - Yapı Malzemeleri

"27 yıl önce, seramik ve vitrifiye sektörüne tamamlayıcı ürünler sağlamak amacıyla yola çıktık. İlk olarak montajı basitleştirdik, ardından ürünlerimizin dayanıklılığını artırdık. Bugün, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'daki önde gelen seramik ve vitrifiye markalarının güvenilir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Şimdi ise vitrifiye sektörü için bir inovasyon merkezi olarak ilerliyoruz. Güçlü bir montaj sistemleri şirketi olarak, İZ YAPI hayatı kolaylaştıran yenilikçi sıhhi tesisat çözümleri geliştirme tutkusuna sahiptir. Sürdürülebilirlik, operasyonlarımızın temelinde yer almakta olup doğaya duyduğumuz saygıyı yansıtmaktadır. Enerji tasarruflu üretim tesislerimizle gezegeni korurken küresel ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

Şu anda 100'den fazla ülkede varlık gösteriyoruz ve 2024 yılında dünya genelinde insanların yaşamını kolaylaştırmak için 100 milyondan fazla ürün ürettik ve teslim ettik.

Misyonumuz: Vitrifiye sektörü için daha akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunarak daha hijyenik bir yaşam sağlamak, doğaya saygı göstermek ve çevresel etkileri en aza indirmek.

Vizyonumuz: Vitrifiye sektöründe mükemmeliyeti yeniden tanımlamak ve standartları yükseltmek."



Lütfen QR kodunu tarayın



# İçindekiler



**04** > **Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri**

---

**28** > **Ankastre Ara Kesme Valfleri**

---

**46** > **Entegre Taharet Muslukları**

---

**52** > **Taharet Boruları**

---

**66** > **Taharetmatikler**

---





## 76 > Gmme Rezervuar Tamamlayıcı rnler

## 90 > Vitrifiye Montaj Setleri

## 104 > Pis Su Baęlantı Paraları

## 116 Contalar





## Güçlü Bağlantı Sistemleri

### TS EN 274-1 Sertifikalı

Bu gruptaki tüm ürünler, TS EN 274-1 standardına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılar, dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.”

# Pop-Up, Sifonlar & Taşma Yüzükleri

# 04 - 27

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)



## ELIXIR Pop Up - Seramik

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevselliikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKSİZ  
MAT SİYAH


 **22 0581**

 **300.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



MAT BEYAZ

 **22 0641**

 **275.00**



PARLAK ALTIN

 **22 0588**

 **815.00**



PARLAK KROM

 **22 0583**

 **645.00**



PARLAK BEYAZ

 **22 0586**

 **275.00**



PARLAK KIRMIZI

 **22 0590**

 **300.00**



PARLAK SİYAH

 **22 0579**

 **300.00**



**ELIXIR Pop Up - Seramik**

ABS Gövde, Seramik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir. Taşma deliği olmayan lavabolar veya ince çelik lavabolar için idealdir. Şıklığı işlevsellikle birleştiren bu ürün, aynı zamanda sızdırmazlık garantisi sunar.

TAŞMA DELİKLİ  
MAT SİYAH


22 0582

300.00

63

56x26x44 cm

14,61 kg



MAT BEYAZ

22 0640

275.00



PARLAK ALTIN

22 0589

815.00



PARLAK KROM

22 0584

645.00



PARLAK BEYAZ

22 0587

275.00



PARLAK KIRMIZI

22 0591

300.00



PARLAK SİYAH

22 0580

300.00



## Felix Pop Up - Paslanmaz Çelik Başlık

ABS Gövde, 304 Paslanmaz Çelik Başlık: G1-1/4" Standart boyut, tüm lavabolara uyar. Alet gerektirmeyen kolay kurulum. 304 paslanmaz çelik başlık, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlar. Mekanizma, hijyen ve performans için kolayca çıkarılıp temizlenebilen bir filtreye sahiptir.

TAŞMA DELİKSİZ  
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK


 **22 0578**

 **150.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ  
PASLANMAZ ÇELİK BAŞLIK


 **22 0585**

 **150.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



## Qualis Pop Up - Zamak

Metal Gövde, Metal Başlık: Standart boyut, gider deliği olan tüm lavabolara uyar.

TAŞMA DELİKSİZ  
ZAMAK


 **22 0352**

 **350.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg



TAŞMA DELİKLİ  
ZAMAK


 **22 0351**

 **350.00**

 63

 56x26x44 cm

 14,61 kg





## Körüklü Gider Borusu

Magic Pipe, mutfak ve banyo kullanımı için tasarlanmış, 70 cm'ye kadar uzayabilen esnek bir gider borusudur. Dayanıklılık ve güvenilirlik sunan iki tip somun bağlantısı mevcuttur: zamak ve plastik.

### PLASTİK SOMUNLU


18 0106

54.00

150

43x38x65 cm

10,85 kg



### METAL SOMUNLU

18 0117

94.00



## Felix Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ  
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP


22 0564

225.00

50

56x26x44 cm


9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ  
PASLANMAZ BAŞLIK POP UP

22 0565

225.00



## Qualis Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ  
ZAMAK POP UP


22 0325

537.00

50

56x26x44 cm


9,9 kg



TAŞMA DELİKLİ  
ZAMAK POP UP

22 0326

537.00





## Elixir Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKSİZ  
PARLAK KROM  
SERAMİK BAŞLIK POP UP


22 0573

1.065.00

18

56x26x44 cm

7,53 kg



MAT BEYAZ

22 0576

425.00



PARLAK ALTIN

22 0562

1.125.00



MAT SİYAH

22 0568

450.00



PARLAK BEYAZ

22 0566

425.00



PARLAK KIRMIZI

22 0567

450.00



PARLAK SİYAH

22 0569

450.00

## ZeroVision Sifon

ZeroVision Sifon, basit ve modern tasarım için en iyi seçenektir. Lavabolar için gizli bir drenaj çözümü sunar ve herhangi bir kurulumda kolayca kullanılabilir. Görünür parçaları olmadığı için temiz ve şık bir görünüm oluşturur. Ayrıca standart lavabolara göre daha fazla tasarım seçeneği sunar. ZeroVision Sifon, banyonuzun daha zarif görünmesini sağlar ve güvenilir, sızdırmaz bir performans garantisi eder.

24 0081

250.00


80

45x37x32 cm

10,8 kg



**PATENTLİ**



## Elixir Pop Up Körüklü Set

TAŞMA DELİKLİ  
PARLAK KROM  
SERAMİK BAŞLIK POP UP



22 0574

1.065.00

18

56x26x44 cm

7,53 kg



MAT BEYAZ

22 0577

425.00



PARLAK ALTIN

22 0563

1.125.00



MAT SİYAH

22 0571

450.00



PARLAK BEYAZ

22 0570

425.00



PARLAK KIRMIZI

22 0575

450.00



PARLAK SİYAH

22 0572

450.00

KURULUM VİDEOSU



## MOON Ayarlanabilir Sifon - ABS

ABS malzemeden üretilmiş MOON sifon, 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı, hijyenik bir kullanım sağlar; aletsiz montaj ise hızlı ve kolay kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve kolay hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM  
Max. 250 mm


 **24 0016**

 **1.250.00**

 10

 38x38x34 cm

 4,38 kg



MAT SİYAH

 **24 0015**

 **725.00**



MAT BEYAZ

 **24 0014**

 **675.00**



PARLAK ALTIN

 **24 0017**

 **1.925.00**



PARLAK BEYAZ

 **24 0013**

 **675.00**





## MOON Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0605

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0604

₺ 1.750.00



250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
FELIX POP-UP

22 0634

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
FELIX POP-UP

22 0635

₺ 1.320.00



250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
QUALIS POP-UP

22 0440

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
QUALIS POP-UP

22 0439

₺ 1.450.00



8



38x38x34 cm



4,38 kg





## MOON Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı




250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0601

2.575.00

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0600



8



38x38x34 cm



4,38 kg

## KESME YOK, ZAHMET YOK!

Ayarlanabilir Yükseklik  
Sistemi ile sifonunuzu kolayca  
ayarlayın.



## MOON Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı




250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0609

950.00

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0608



8



38x38x34 cm



4,38 kg

## ARTIK TIKANMA YOK!

Çıkarılabilir kapakla kolay temizlik, zahmetsiz bakım.







## MOON Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0607

875.00

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP


22 0606



8

38x38x34 cm

4,38 kg



## MOON Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0603

875.00

250 mm MOON SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0602



8

38x38x34 cm

4,38 kg

## QUAD Ayarlanabilir Sifon - ABS

ABS malzemeden üretilmiş QUAD sifon, 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı sunar. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve kolay hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM  
Max. 250 mm


24 0006

1.300.00

10

38x38x34 cm

3,8 kg



MAT SİYAH

24 0005

775.00



MAT BEYAZ

24 0004

715.00



PARLAK ALTIN

24 0007

2.150.00



PARLAK BEYAZ

24 0003

715.00

## QUAD Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0597

250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0596

1.800.00



250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
FELIX POP-UP

22 0644

250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
FELIX POP-UP

22 0642

1.400.00



250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
QUALIS POP-UP

22 0424

250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
QUALIS POP-UP

22 0423

1.550.00

8

38x38x34 cm

5,5 kg

## QUAD Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0593

2.800.00

250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0592



8



38x38x34 cm



4,38 kg



## QUAD Mat Siyah Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SİFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0599

1.000.00

250 mm QUAD SİFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0598



## QUAD Mat Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SİFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0647

915.00

250 mm QUAD SİFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0646





## QUAD Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0595

915.00

250 mm QUAD SIFON  
TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0594



## ARC Ayarlanabilir Sifon - ABS

ARC sifon, ABS malzemeden üretilmiştir ve 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı sunar.

PARLAK KROM  
Max. 250 mm


24 0024

1.050.00

10

38x38x34 cm

3,8 kg



PARLAK ALTIN

24 0025

1.700.00

PARLAK BEYAZ

24 0023

625.00



## ARC Parlak Krom Sifon - Pop-Up'lı



TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0615

TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0614

1.550.00



TAŞMA DELİKLİ  
FELIX POP-UP

22 0638

TAŞMA DELİKSİZ  
FELIX POP-UP

22 0639

1.150.00



TAŞMA DELİKLİ  
QUALIS POP-UP

22 0452

TAŞMA DELİKSİZ  
QUALIS POP-UP

22 0451

1.300.00

8

38x38x34 cm

4,38 kg

## ARC Parlak Altın Sifon - Pop-Up'lı





TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0611

2.350.00

TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0610



8



38x38x34 cm



5,2 kg



## ARC Parlak Beyaz Sifon - Pop-Up'lı





TAŞMA DELİKLİ  
ELIXIR POP-UP

22 0613

825.00

TAŞMA DELİKSİZ  
ELIXIR POP-UP

22 0612



8



38x38x34 cm



4,38 kg



## CAMO Alan Tasarruflu Sifon - ABS

CAMO sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 30 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM  
Max. 620 mm

24 0043

950.00

15

38x38x34 cm

7,5 kg

PARLAK BEYAZ  
Max. 620 mm

24 0031

500.00


15

38x38x34 cm

7,5 kg

## YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA

Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın





## LUNA Alan Tasarruflu Sifon - ABS

LUNA sifon, ABS malzemeden üretilmiş olup 140 mm'ye kadar yükseklik ayarı sunarak çeşitli kurulumlara uyum sağlar. Koku önleyici tasarımı hijyenik bir kullanım sağlarken, aletsiz montaj hızlı ve kolay bir kurulum imkânı tanır. Çıkarılabilir somun yapısı, temizliği hızlı ve pratik hale getirerek estetik ve işlevselliği bir araya getirir.

PARLAK KROM  
Max. 620 mm

24 0064

1.150.00

10

38x38x34 cm

4,5 kg

PARLAK BEYAZ  
Max. 620 mm

24 0033

600.00

10


38x38x34 cm

4,5 kg



## YENİLİKÇİ TASARIMIMIZLA

Daha Fazla Alan Tasarrufu Sağlayın



## Körüklü Sifonlar

PARLAK BEYAZ  
Max. 250 mm

24 0078

575.00

18

38x38x34 cm

4,5 kg

PARLAK BEYAZ  
Max. 250 mm



24 0099

625.00

18

38x38x34 cm

4,5 kg



## Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

### A Tipi

PARLAK KROM



13 0068



19.00




2500



39x38x21 cm



5 kg



MAT SİYAH



13 0069



38.00



PARLAK ALTIN



13 0066



75.00



PARLAK BEYAZ



13 0067



12.50



### B Tipi

PARLAK KROM



13 0070



15.00




2500



39x38x21 cm



5,8 kg



## Lavabo Su Taşma Yüzükleri

Taşma halkalarımız, lavabonuzun estetiğini mükemmel şekilde tamamlamak için çeşitli tasarım ve renk seçenekleriyle sunulmaktadır. Modern çizgilerle tasarlanan bu halkalar, lavabonuzun şıklığını ve dayanıklılığını artırır.

### C Tipi

PARLAK KROM



13 0073



25.00




400



39x38x21 cm



2,36 kg



MAT SİYAH



13 0074



50.00



PARLAK ALTIN



13 0071



100.00



PARLAK BEYAZ



13 0072



19.00

### D Tipi

PARLAK KROM



13 0077



19.00




2500



39x38x21 cm



5,5 kg



MAT SİYAH



13 0078



38.00



PARLAK ALTIN



13 0075



75.00



PARLAK BEYAZ



13 0076



12.50







## Güçlü Bağlantı Sistemleri

### TSE K 648

Bu gruptaki tüm ürünler, TSE K 648 kriterine göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılayarak dayanıklılığı ve güvenilir kullanımı garanti eder.

# Ankastre Ara Kesme Valfleri

## 28 - 45

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

## ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesi ile bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar ve TWIST zamak kolu, işlevselliği şıklıkla birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0516

905.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0517


1.520.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0703

985.00



20



45x37x32 cm



13 kg

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0544

905.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0543


1.520.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0704

985.00



20



45x37x32 cm



13 kg

## ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar; TWIST zamak kolu ise işlevselliği zarafetle birleştiren modern bir dokunuş katar. Dayanıklı ve korozyona karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vaat eder.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0526

1.205.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0527




1.870.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0705

1.285.00



20



45x37x32 cm



12 kg





## ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik çizgileri ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0518

920.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0519



1.535.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0609

1.000.00



PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0542

920.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0541




1.535.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0700

1000.00



## ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. OCTAGON Gizli Durdurma Vanası, sekizgen tasarımıyla estetik ve mühendisliği bir araya getirir. Zarif geometrik hatları ve dayanıklı yapısı, modern banyolar ve endüstriyel alanlar için hem tarz hem de işlevsellik sunar.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0524

1.220.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0525




1.885.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0701

1.300.00



20



45x37x32 cm



12 kg



## ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, dayanıklılığı mükemmel performansla birleştirir. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sunar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

 **10 0484**

 **840.00**



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

 **10 0539**



 **1.505.00**



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

 **10 0586**

 **920.00**



PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

 **10 0485**

 **840.00**



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

 **10 0540**



 **1.505.00**



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

 **10 0588**

 **920.00**



## ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar. ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi, sadeliği ve uyumu simgeleyen dairesel tasarımıyla öne çıkar. Şık ve dayanıklı yapısı, zarafet ve işlevsellik arasında mükemmel bir denge sunarak modern banyolar ve endüstriyel ortamlar için ideal bir seçimdir.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0433

1.145.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0432



1.855.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0702

1.225.00




20



45x37x32 cm



12 kg





## ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0536


590.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0535




1.235.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0537

710.00



PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0453


590.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0538



1.235.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0454

710.00



## ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0079

795.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0077




1.505.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0080

1.075.00




20



45x37x32 cm



8 kg



## QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0017

515.00

PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE



10 0015

1.055.00

MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0018

600.00



PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0041

515.00

PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE



10 0039

1.055.00

MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0042

600.00





## QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0033

765.00

PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE




10 0031

1.425.00

MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0034

950.00



20



45x37x32 cm



8 kg





## FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

PPRC gövdesiyle bu ürün, hem sağlamlık hem de yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0117


475.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0115




995.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PPRC GÖVDE

10 0118

575.00



PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0150


475.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0148



995.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
3/4" PPRC GÖVDE

10 0151

575.00



## FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi

Pirinç gövdesiyle bu ürün, sağlam bir yapı ve yüksek performans sunar. Duvara monte kurulumlar için estetik bir çözüm sağlar.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0136


750.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0134




1.345.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN  
1/2" PİRİNÇ GÖVDE

10 0137

925.00



## ZAMAK TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

TWIST Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN

23 1310

595.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN

23 1311



1.175.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN

23 1351

675.00



80



45x37x32 cm



18 kg

## ZAMAK OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

OCTAGON Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN

23 1312

610.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN

23 1313



1.190.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN

23 1354

690.00



80



45x37x32 cm



18 kg



## ZAMAK ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ROUNDEL Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir

PARLAK KROM  
ZAMAK VOLAN

23 0075

580.00



PARLAK ALTIN  
ZAMAK VOLAN

23 0078



1.160.00



MAT SİYAH  
ZAMAK VOLAN

23 0076

660.00



80



45x37x32 cm




18 kg

## Aç-Kapa Seramik Salmastra 180°

23 0015


210.00



150mm.'lik kesilerek ayarlanabilir takımı sayesinde farklı ölçülere uyum.

Gövde içine insert edilen özel işlenmiş pirinç malzeme sayesinde %100 sızdırmazlık.

PPRC gövde sayesinde kolay montaj.



## ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

ELIXIR Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN

23 0007


390.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN

23 0005



815.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN

23 0008

465.00



80



45x37x32 cm



13,3 kg

## QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

QUALIS Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN

23 0003

350.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN

23 0001



730.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN

23 0004

420.00



80



45x37x32 cm



13,3 kg

## FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Seti

FELIX Ankastre Ara Kesme Valfi Sıva Üstü Tamir Kiti, 15 cm derinliğe kadar montaj yapılabilme özelliği ve standart ölçüleriyle diğer ankastre ara kesme valf'lerinin kolayca yerine geçebilir. Bu özellikleri, ürünü hem yenileme hem de bakım projeleri için pratik ve etkili bir çözüm haline getirir.

PARLAK KROM  
PLASTİK VOLAN

23 0011

325.00



PARLAK ALTIN  
PLASTİK VOLAN

23 0009



670.00



MAT SİYAH  
PLASTİK VOLAN

23 0012



400.00



## Ankastre Ara Kesme Valfi Uzatma Seti

23 0061

200.00











Güçlü Bağlantı Sistemleri

ENTEĞRE TAHARET  
MUSLUKLARI

## Entegre Taharet Muslukları

# 46 - 51

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)





## Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.  
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM


10 0592

925.00

20

45x37x32 cm

6,12 kg



MAT SİYAH



10 0594

990.00

ALTIN

10 0593

1.275.00



## Entegre Taharet Musluğu İçeriden Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.  
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0589

1.090.00

20

45x37x32 cm

7,71 kg



MAT SİYAH



10 0591


1.150.00

ALTIN

10 0590

1.440.00





## Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Soğuk

Soğuk su kartuşlu.  
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0598

1.050.00

20

45x37x32 cm

6 kg



MAT SİYAH



10 0600

1.115.00

ALTIN

10 0599

1.450.00



## Entegre Taharet Musluğu Dışarıdan Montaj Sıcak/Soğuk

Sıcak-Soğuk ayarlanabilir kartuşlu.  
1 adet 17 cm., 2 adet 40 cm. çelik örgülü flex ilaveli.

KROM

10 0595

1.225.00

20

45x37x32 cm

7,79 kg



MAT SİYAH



10 0597

1.275.00

ALTIN


10 0596

1.610.00









Güçlü Bağlantı Sistemleri

TAHARET  
BORULARI

## Taharet Boruları

# 52 - 65

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[@izyapisanitarywareequipments](#)



## Uç Setleri

BEYAZ

 23 0079


 12.50



KROM

 23 0080

 32.00



## Perlatörlü Uç Seti

KROM


 23 0082

 100.00

 500

 38x25x20 cm

 8,42 kg



## Küresel Uç Seti

(Ø26)


 23 0083

 52.00

 500

 38x25x20 cm

 8,6 kg



Ø26 - 15°


 23 0084

 55.00

 500

 38x25x20 cm

 7,26 kg







### Küresel Uç Seti

(Ø22)

**23 0081****50.00**


500



38x25x20 cm



8,26 kg



Ø22 - 15°

**23 0085****52.00**


500



38x25x20 cm



8,42 kg



## Taharet Çubuğu

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN


20 0770

22.00


250

39x38x21 cm

5,3 kg





### 1) KROM - UÇ SETİ




ALTERNATİF  
UÇLAR & BOYLAR

### 2) PLASTİK - UÇ SETİ



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

| BAŞLIK       | BOY      | KOD     | FİYAT |
|--------------|----------|---------|-------|
| 1-KROM UÇ    | X:170 mm | 20 0273 | 34.50 |
| 1-KROM UÇ    | X:310 mm | 20 0279 | 38.00 |
| 1-KROM UÇ    | X:370 mm | 20 0283 | 39.00 |
| 2-PLASTİK UÇ | X:170 mm | 20 0763 | 20.00 |
| 2-PLASTİK UÇ | X:310 mm | 20 0770 | 22.00 |
| 2-PLASTİK UÇ | X:370 mm | 20 0272 | 23.00 |



## Taharet Çubuğu

Ø26 - 15°


20 0307

64.00


250

39x38x21 cm


5,3 kg

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN


## 1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 15°





## 2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



## 3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22



## 4) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22 15°

ALTERNATİF  
UÇLAR & BOYLAR

X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

| BAŞLIK               | BOY      | KOD     | FİYAT |
|----------------------|----------|---------|-------|
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 15° | X:250 mm | 20 0306 | 62.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 15° | X:310 mm | 20 0307 | 64.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:250 mm | 20 0584 | 45.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:310 mm | 20 0611 | 50.00 |
| 3-KÜRESEL UÇ Ø22     | X:250 mm | 20 0579 | 55.00 |
| 3-KÜRESEL UÇ Ø22     | X:310 mm | 20 0731 | 56.00 |
| 4-KÜRESEL UÇ Ø22 15° | X:250 mm | 20 0310 | 60.00 |
| 4-KÜRESEL UÇ Ø22 15° | X:310 mm | 20 0311 | 62.00 |



## Taharet Çubuğu Komple Metal

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN


 20 0255

 170.00

 200



 39x38x21 cm

 9,04 kg



### 1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF  
BOYLAR



X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)

| BAŞLIK    |  BOY |  KOD |  FİYAT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-KROM UÇ | X:290 mm                                                                                | 20 0255                                                                                   | 170.00                                                                                      |
| 1-KROM UÇ | X:340 mm                                                                                | 20 0257                                                                                   | 175.00                                                                                      |



## Esnek Taharet Borusu -Dirsekli

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN


 **20 0028**

 **203.00**

 175

 38x25x20 cm

 8,6 kg



### 1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF  
BOYLAR



X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

| BAŞLIK    |  BOY |  KOD |  FİYAT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-KROM UÇ | X:90 mm                                                                                 | 20 0020                                                                                   | 200.00                                                                                      |
| 1-KROM UÇ | X:110 mm                                                                                | 20 0028                                                                                   | 203.00                                                                                      |
| 1-KROM UÇ | X:150 mm                                                                                | 20 0037                                                                                   | 209.00                                                                                      |
| 1-KROM UÇ | X:200 mm                                                                                | 20 0042                                                                                   | 216.00                                                                                      |
| 1-KROM UÇ | X:240 mm                                                                                | 20 0044                                                                                   | 220.00                                                                                      |



## Esnek Taharet Borusu - Dirsekli


20 0762

209.00


175

38x25x20 cm

8,6 kg

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN

## 1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



## 2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22

ALTERNATİF  
UÇLAR & BOYLAR

X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu

| BAŞLIK           | BOY      | KOD     | FİYAT  |
|------------------|----------|---------|--------|
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 | X:60 mm  | 20 0087 | 205.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 | X:90 mm  | 20 0762 | 209.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 | X:120 mm | 20 0110 | 213.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 | X:150 mm | 20 0112 | 218.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø26 | X:200 mm | 20 0117 | 225.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø22 | X:60 mm  | 20 0184 | 204.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø22 | X:90 mm  | 20 0194 | 208.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø22 | X:200 mm | 20 0201 | 224.00 |

## Esnek Taharet Borusu - Rakorlu

EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN


 **20 0060**

 **171.00**

 175

 38x25x20 cm

 8,6 kg



### 1) KROM - UÇ SETİ

ALTERNATİF  
BOYLAR



**X: Nipelden Nipele hortum uzunluğu**

| BAŞLIK    |  BOY |  KOD |  FİYAT |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-KROM UÇ | X:90 mm                                                                                 | <b>20 0056</b>                                                                            | <b>168.00</b>                                                                               |
| 1-KROM UÇ | X:110 mm                                                                                | <b>20 0060</b>                                                                            | <b>171.00</b>                                                                               |
| 1-KROM UÇ | X:150 mm                                                                                | <b>20 0066</b>                                                                            | <b>178.00</b>                                                                               |
| 1-KROM UÇ | X:200 mm                                                                                | <b>20 0072</b>                                                                            | <b>184.00</b>                                                                               |
| 1-KROM UÇ | X:240 mm                                                                                | <b>20 0074</b>                                                                            | <b>188.00</b>                                                                               |



## Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


20 0143

177.00


175

38x25x20 cm

8,6 kg

EN ÇOK  
TERCİH EDİLENALTERNATİF  
UÇLAR & BOYLAR

## 1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22




Esnek Hortum




X

X: Nipelden Nipele Hortum Uzunluğu

## 2) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26



## 3) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø26 SOMUNLU



| BAŞLIK               | BOY      | KOD     | FİYAT  |
|----------------------|----------|---------|--------|
| 1-KÜRESEL UÇ Ø22     | X:60 mm  | 20 0203 | 172.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø22     | X:90 mm  | 20 0215 | 176.00 |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø22     | X:200 mm | 20 0225 | 192.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:60 mm  | 20 0127 | 174.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:90 mm  | 20 0143 | 177.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:120 mm | 20 0154 | 182.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:150 mm | 20 0156 | 187.00 |
| 2-KÜRESEL UÇ Ø26     | X:200 mm | 20 0159 | 194.00 |
| 3-KÜRESEL UÇ SOMUNLU | X:90 mm  | 20 0141 | 176.00 |

## L Tipi Esnek Taharet Borusu - Rakorlu


 **20 0205**

 **213.00**

 175


 38x25x20 cm

 15,5 kg



**EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN**

### 1) PASLANMAZ ÇELİK KÜRESEL UÇ SETİ Ø22




**ALTERNATİF  
BOYLAR**





**X: Parçanın toplam uzunluğu (uçtan uca uzunluk)**

| BAŞLIK           |  BOY |  KOD |  FİYAT |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-KÜRESEL UÇ Ø22 | X:60 mm                                                                                   | 20 0205                                                                                   | 213.00                                                                                      |
| 1-KÜRESEL UÇ Ø22 | X:90 mm                                                                                   | 20 0217                                                                                   | 217.00                                                                                      |







**EN ÇOK  
TERCİH EDİLEN**



## ALTERNATİF BOYLAR



| BAŞLIK           |  BOY |  KOD |  FİYAT |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-KÜRESEK UÇ Ø22 | X:35 mm                                                                                   | 20 0708                                                                                   | 250.00                                                                                      |
| 1-KÜRESEK UÇ Ø22 | X:70 mm                                                                                   | 20 0724                                                                                   | 258.00                                                                                      |
| 1-KÜRESEK UÇ Ø22 | X:90 mm                                                                                   | 20 0803                                                                                   | 260.00                                                                                      |











## Güçlü Bağlantı Sistemleri

### SASO Sertifikalı Taharetmatikler



Bu gruptaki tüm Taharetmatikler, SASO standartlarına göre titizlikle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Dayanıklılık, verimlilik ve çeşitli uygulamalarda güvenilir kullanım sağlayarak tüm gerekli güvenlik ve performans kriterlerini karşılamaktadır.

# Taharetmatikler

## 66 - 75

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

## Elixir Paslanmaz Çelik Hortumlu

Ön yüzeydeki düğme tasarımıyla Elixir serisi, modern banyolar için mükemmel bir çözüm sunar. Silikon akış yönlendiricisi, sıçramayı önlerken pürüzsüz ve sessiz bir su akışı sağlayarak hem konfor hem de verimlilik sunar. Dayanıklı yapısı ve şık tasarımı, estetik ile işlevselliği bir araya getirir.

KROM


**21 0217**

**700.00**

24

36x32x50 cm

8,5 kg



KURULUM VİDEOSU



ÇALIŞMA BASINCI  
8 BAR





SICAK SUDA 25.000 KEZ  
TEST EDİLMİŞTİR



50.000 ÇEVİRİM  
TEST EDİLDİ



0,33 L/SN



KOLAY BASILIR  
BUTON





## Consolatus PVC Hortumlu

Consolatus modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık kare tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ



 **21 0467**

 **250.00**

 24

 36x32x41 cm

 747 kg



MAT SİYAH

 **21 0468**

 **322.00**



ÇALIŞMA BASINCI  
**8 BAR**





SICAK SUDA **25.000 KEZ**  
TEST EDİLMİŞTİR



**50.000 ÇEVİRİM**  
TEST EDİLDİ



**0,33 L/SN**



## Consolatus Paslanmaz Çelik Hortumlu

ALTIN



21 0475



750.00




24



36x32x41 cm



7,68 kg



KURULUM VİDEOSU





## Refectio PVC Hortumlu

Refectio modeli, modern estetiği hassasiyetle birleştiren şık yuvarlak tasarımıyla öne çıkar. İçindeki su yönlendirme bileşeni, suyu dağılmadan doğrudan hedefe ulaştırarak verimli ve güvenilir bir performans sağlar.

BEYAZ



 **21 0501**

 **254.00**

 24

 36x32x41 cm

 7,47 kg



MAT SİYAH

 **21 0476**

 **325.00**



ÇALIŞMA BASINCI  
**8 BAR**




SICAK SUDA **25.000 KEZ**  
TEST EDİLMİŞTİR




**50.000 ÇEVİRİM**  
TEST EDİLDİ



**0,33 L/SN**



**KOLAY BASILIR BUTON**



## Refectio Paslanmaz Çelik Hortumlu

KROM



21 0482



526.00




24



36x32x41 cm



7,81 kg



## Elixir Başlık

KROM


21 0244

₺ 350.00

102

36x32x50 cm

11,52 kg



## Consolatus Başlık

BEYAZ

21 0259

₺ 103.00

KROM

21 0265

₺ 200.00

MAT SİYAH


21 0262

₺ 172.00

ALTIN

21 0268

₺ 500.00



96

36x32x41 cm

9,71 kg

## Refectio Başlık

BEYAZ

21 0258

₺ 110.00

KROM

21 0264

₺ 265.00

MAT SİYAH


21 0261

₺ 176.00

ALTIN

21 0267

₺ 575.00




96

36x32x41 cm

9,71 kg







# Çok yakında

Gömme Rezervuar



Güçlü Bağlantı Sistemleri

Gömme Rezervuar  
Tamamlayıcı  
Ürünler

**76 - 89**

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

GÖMME REZERVUAR  
TAMAMLAYICI  
ÜRÜNLER



## Fillexor Rezervuar Doldurma Grubu Set

Pakete dahil olan 3 Adet kolayca değiştirilebilir bağlantı seçeneği sayesinde, tek bir kutu ile tüm gömme rezervuarlarda kurulum yapılabilir. Sistem içerisindeki akış kontrol bileşeni, farklı basınçlarda bile 0,15 L/s'lik sabit su akışı sağlayarak su tasarrufu sunar.

1/2" DÜZ BAĞLANTI UCU  
3/8" DÜZ BAĞLANTI UCU  
1/2" DİRSEKLİ BAĞLANTI UCU  
3/4" DÜZ BAĞLANTI UCU



**25 0008**

**350.00**

18

40x39x27 cm

3,7 kg



Ürün, **NF** ve **TSE** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.  
TS EN 14124



## Fillexor Silikon Sızdırmazlık Contası


LSR (sıvı silikon kauçuk) teknolojisi kullanılarak üretilen silikonu sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar

**25 0009**

**125.00**


40x39x27 cm

5,13 kg




## “ FARKLI REZERVUARLAR İÇİN TEK ÇÖZÜM:

Uyarlanabilir Nozul Değişimi!”



## “TEK TASARIM, TÜM REZERVUARLARLA UYUMLU.”



## 2WayFill Seramik Rezervuar Doldurma Grubu



Seramik rezervuarlar için tasarlanan ürünümüz, tek bir gövdede hem alttan hem de yandan dolum seçenekleri sunarak, modelinizin gereksinimlerine uyum sağlar.

18 0404

450.00

18


40x39x27 cm



## İKİ SEÇENEK, TEK KUSURSUZ DOLUM!



KİLİTLERİ VE PİMLERİ ÇIKARIN



YÖNÜ DEĞİŞTİRİN



PİMLERİ VE KİLİTLERİ TEKRAR TAKIN  
İŞLEM TAMAM!



## wirquin Çift Kademeli Rezervuar İç Takım


Tüm rezervuar tiplerine uyum sağlayan bu set, otomatik ayarlı çift kademeli boşaltma ve gecikmeli dolum özellikleriyle maksimum su tasarrufu sunar. Kesme veya ölçü gerektirmeden kolay kurulum imkânı sağlar.

18 0192

1.200.00

15

59x31x41 cm



Ürün, **NF** ve **WRAS** standartlarının gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.



## Gömmе Rezervuar Çift Kelepçeli Körüklü Pis Su Çıkış Dirseği

Gömmе rezervuar pis su çıkışını atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir. Körüklü yapısı sayesinde pis su çıkış bağlantısındaki kaçıklıkların giderilmesini sağlar.

Ø90x370 mm


16 0124

220.00

30

59x38x52 cm

11,7 kg



Ø90x660 mm


16 0125

290.00

20

59x38x52 cm

8,4 kg



## Gömmе Rezervuar Pis Su Çatal Dirseği - Ø90-90-110x260 mm

Sırt sırta gömmе rezervuarları tek pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.


16 0122

374.00

12

59x38x52 cm

6 kg



## Gömmе Rezervuar Körüklü Pis Su Çıkış Borusu

Hareket kabiliyetinin sınırlı olduğu durumlarda gömmе rezervuar pis su çıkış tesisatını bağlamak için kullanılır. Körüklü yapısı sayesinde kesme işlemi olmadan kullanılabilir.

Ø90x180 mm


16 0123

138.00

24

36x32x41 cm

7,47 kg



## Gömme Rezervuar Çift Kelepçeli Pis Su Çıkış Dirseği Ø90x450 mm

Gömme rezervuar pis su çıkışı atık su tesisatına bağlamak için kullanılır. Çift kelepçe özelliği sayesinde ileri geri ayarlanabilir.


16 0140

175.00

20

59x38x52 cm

8,14 kg



## Gömme Rezervuar Temiz Su Dirseği

Gömme rezervuar su kabinini, gömme rezervuar Ø45 mm temiz su borusuna bağlamak için kullanılır.

Ø45x162 mm

16 0041

75.00

50 5,17 kg

59x38x30 cm



Ø45-192 mm

16 0042

90.00

90 9,6 kg

59x38x52 cm



Ø45-249 mm

16 0043

100.00

54 6,3 kg

59x38x30 cm




Ø45-304 mm

16 0046

115.00

60 9,9 kg

59x38x30 cm



## Gömme Rezervuar Hela Taşı Bağlantı Borusu


16 0133

75.00

90

58x38x52 cm

9,83 kg



## Gömme Rezervuar Pis Su Çıkış Adaptörü - Ø90-110mm

Ø90 gömme rezervuar pis su çıkış dirseğini Ø110 pis su çıkışına bağlamak için kullanılır.


 **16 0139**

 **75.00**

 60

 59x38x37 cm

 6,57 kg



## Asma Klozet Pis Su Çıkış Borusu

Gömme rezervuar pis su çıkışını atık su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-350 mm



 **16 0111**

 **190.00**

 20

 39x38x52 cm

 5,96 kg



## Asma Klozet Temiz Su Giriş Borusu

Asma klozeti, gömme rezervuar temiz su tesisatına bağlamak için kullanılır.

Ø90-400 mm


 **16 0135**

 **160.00**

 77

 59x38x42 cm

 14,91 kg






### Asma Klozet Temiz Su Giriş Contası - Ø45

16 0136


25.00



### Asma Klozet Pis Su Bağlantı Giriş Contası - Ø90

16 0134

38.00



### Gömme Rezervuar Kada Seti

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömme rezervuara bağlamak için kullanılır.

Ø90x220 + Ø45x180 mm


16 0106

152.00

15

59x38x24 cm

5,68 kg



Ø90x350 + Ø45x310 mm


16 0108

190.00

15

59x38x37 cm

7,09 kg



## Gömme Rezervuar Kada Seti + M12 Konik Burç ve Tapa

Klozetlerin pis su ve temiz su tesisatını gömme rezervuara bağlamak için kullanılır

Ø90x220+Ø45x180 mm

**16 0107**

**190.00**

30

39x38x52 cm

12,9 kg

Ø90x350+Ø45x310 mm




**16 0109**

**225.00**

20

59x38x52 cm

9,95 kg




## Gömme Rezervuar Kör Tapa

Temiz ve Pis su çıkışını korumak için sıva öncesinde kullanılır.

45 mm + Ø90 mm

**14 0284**

**175.00**



## Ayarlanabilir Gömme Rezervuar Temiz Su Regülatörü

Tüm asma klozet temiz su girişlerinde kullanılabilir.  
Rimless klozetlerde su sıçratma problemine çözüm için tasarlanmıştır.  
Elle rahatça 4 farklı pozisyonda ayarlanabilir.


 **16 0138**

 **65.00**

 500

 38x25x20 cm

 3,5 kg



**HIZ** = 1.086 m/sn  
**DEBİ** = 1.25 L/sn



**HIZ** = 0.998 m/sn  
**DEBİ** = 1.185 L/sn



**HIZ** = 0.984 m/sn  
**DEBİ** = 1.167 L/sn

## Eksantrik Asma Klozet Montaj Kiti -25 mm Kaçık

Gömme rezervuar yüksekliğinin hatalı olması durumlarında veya dar alanlarda, pis su, temiz su ve saplama sistemlerini 25 mm hareket ettirmenize olanak sağlar. Böylelikle klozetinizi doğru ölçüye ayarlayabilirsiniz.

25 mm KAÇIK


 **16 0110**

 **1.125.00**

 8

 39x38x21 cm

 4,45 kg



KURULUM VİDEOSU



## Gömmе Rezervuar M12 Konik Burç ve Tapa

Dışarıdan montaj asma klozetleri gömmе rezervuara bağlamak için kullanılır.


**16 0128**

**50.00**

100

38x25x20 cm

6,5 kg



## Ses Yalıtım Süngeri

Banyonuzda sessizlik ve konfor sağlar.

TUVALETLER İÇİN



**18 0406**

**95.00**

100

60x40x50 cm

3 kg



LAVABOLAR İÇİN



**18 0407**

**58.00**

100

88x78x46 cm

6,5 kg






## Boşaltma Grubu Silikon Conta

Silikon malzemesi ve standart ölçüleri sayesinde, pek çok gömme rezervuarla uyumludur.

 **18 0405**

 **25.00**

 100



## Asma Klozet Temiz Su Çıkış Contası - Ø45

Ø45 mm temiz su giriş borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.


 **16 0137**

 **12.50**

 1500

 39x38x21 cm

 7,5 kg



## Asma Klozet Pis Su Çıkış Contası - Ø90

Ø90mm pis su çıkış borusu ile gömme rezervuar arasındaki sızdırmazlığı sağlar.


 **16 0179**

 **32.00**

 500

 39x38x21 cm

 7,5 kg







Güçlü Bağlantı Sistemleri

## Vitrifiye Montaj Setleri

# 90 - 103

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

## Uzun L Çektirmeli Montaj Seti

Klozetlerin, zemine montajı için kullanılır.  
Ürünün, klozeti sabitleme yönü yatay şekildedir.


 **14 0298**

 **60.00**

 50

 39x38x21 cm

 8 kg



## Aksesuar Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


 **14 0288**

 **10.00**

 400

 38x25x20 cm

 6 kg



## Klozet Montaj Seti

Klozetleri zemine sabitlemek için kullanılır ve dikey yönde monte edilir.


 **14 0060**

 **20.00**

 200

 38x25x20 cm

 8 kg







QR KODUNU TARAYIN VE  
İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.

EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ  
YAPACAKTIR!

## Klozet Temiz Su Giriş Dirseği

Klozetlerin temiz su giriş deliklerindeki geçişi sağlamak için kullanılır

3/8" 42 mm

**13 0088**

**9.00**

700

39x38x21 cm

8 kg

3/8" 52 mm

**13 0089**

**12.00**

700

39x38x21 cm

8 kg

3/8" 62 mm


**13 0090**

**18.00**

700

39x38x21 cm

8 kg



## Lavabo Delik Tapası Ø50x18 mm

Lavabolarda batarya deliklerini kapatmak için kullanılır.

BEYAZ


**13 0085**

**22.50**

600

38x38x21 cm

8 kg



## Vidalı Tapa

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ

 **13 0083**

 **12.00**

 1200

 38x38x21 cm

 11 kg



KORM


 **13 0084**

 **24.00**

 1200

 38x38x21 cm

 11 kg



## Contalı Tapa 30x16 mm

Duvara sıfır klozetler ve bidelerde, kullanılmayan temiz su giriş deliklerinin kapatılması için kullanılır.

BEYAZ

 **13 0086**

 **11.50**

 2250

 38x38x21 cm

 7 kg



KORM



 **13 0087**

 **17.50**

 2250

 38x38x21 cm

 7 kg



## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır. Klozetin yanından veya klozet kapağı menteşe deliklerinden montaj yapılan modeller için uygundur


 **12 0424**

 **250.00**

 40

 38x25x20 cm

 12 kg



## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj


 **12 0446**

 **250.00**

 40

 38x25x20 cm

 12 kg



## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı

Paket içeriğindeki 3 uzatma sayesinde Min. 20 - Max. 60 kapak montaj deliği ölçüsüne sahip klozetlere uygulanabilir özelliktedir böylelikle tek ürün ile geniş montaj aralığı sunar.


 **12 0443**

 **350.00**

 25

 38x25x20cm

 9,49 kg









## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + Sabitleme Borulu

Paket içeriğindeki 2 farklı sabitleme borusu sayesinde Min. 32 - Max. 46 mm et kalınlığındaki klozetlere montajlanabilir.



## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Üstten Montaj + 3 Uzatmalı + Sabitleme Borulu



## ASMA KLOZET GİZLİ MONTAJ SETLERİ



## Asma Klozet Gizli Montaj Seti T1 - Altan Montaj + Sabitleme Borulu

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde montaj için kullanılır.  
Klozetin alt bölgesinden montaj yapılan modeller için uygundur.



12 0447



350.00






25



38x25x20 cm



8,75 kg



## Izyfix Asma Klozet Gizli Montaj Seti GM4 + 1 Uzatmalı

Gizli bağlantı özelliği olan asma klozetlerde, klozet kapağı sabitleme deliklerinden klozeti montajlamak için kullanılır. Hızlı ve kolay montajlama sunan ürün, ekstra güven vermektedir.

35 mm uyumlu

**12 0441**

**725.00**

20

39x38x21 cm

11 kg



**IZYfix**  
WALL HUNG WC FIXING SET



TS EN 997



600 KG TEST

### Metal Pul



40 mm  
Uyumlu




35 mm  
Uyumlu




30 mm  
Uyumlu





25 mm  
Uyumlu



Eğer X değeri 40 mm ise, lütfen 40 mm pul seçin.  
Eğer X değeri 25 mm ise, lütfen 25 mm pul seçin.







KURULUM VİDEOSU



QR KODUNU TARAYIN VE İHTİYACINIZ OLANI BİZE BİLDİRİN.  
EKİBİMİZ SİZİN İÇİN SEÇİMİ YAPACAKTIR!

**PATENTLİ**



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

## Tezgah Altı Lavabo Montaj Seti

Tezgah altı lavaboların montajı için kullanılır


 **14 0291**

 **82.00**

 100

 38x25x20 cm

 16 kg



## Şofben Montaj Seti

Şofben gibi montajı asılarak yapılan ürünlerin montajında kullanılır.


 **14 0126**

 **33.00**

 150

 38x25x20 cm

 16 kg



## Lavabo Montaj Seti Tırnaklı Tip

Monoblok lavaboların, duvara montajı için kullanılır


 **14 0292**

 **50.00**

 150

 38x25x20 cm

 17 kg



## Lavabo Montaj Seti

Lavabo montaj kalın göbek pullu modeli lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.


**14 0101**

**38.00**

100

38x25x20 cm

14 kg



## Yarım Ayak Yaylı Montaj Seti

Lavabo yarım ayaklarının montajında kullanılır.

KISA ANAHTAR


**14 0293**

**56.00**

150

38x25x20 cm

14 kg



UZUN ANAHTAR


**14 0299**

**60.00**

150

38x25x20 cm

15,15 kg



## Paslanmaz Mentşe Seti - Üstten Sıkmalı


**18 1545**

**280.00**

150

38x25x20 cm

15,46 kg











Güçlü Bağlantı Sistemleri

## Pis Su Bağlantı Parçaları

# 104 - 115

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

## Eksantrik Eva Kada 20 mm

Alttan çıkışlı klozetlerde pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır. Klozette 20mm. eksen kaçırma sağlar.

20 mm


 **11 0489**

 **67.00**

 48

 59x38x52 cm

 8,27 kg



## Eksantrik Kada Düz 0 mm

Dikey çıkışlı Klozet kurulumları için pratik ve dayanıklı bir çözüm. Eksantrik seçenekli veya eksantrik olmayan modelleriyle, güvenli bir montaj ve sorunsuz atık su akışı sağlar. Hem konut hem de ticari alanlarda verimli ve sorunsuz sıhhi tesisat düzenlemeleri için idealdir.

0 mm


 **11 0308**

 **116.00**

 60

 59x38x52 cm

 15,63 kg



## Eksantrik Kada

Alttan çıkışlı klozetlerde eksen kaçırmaya olanak sağlayarak pis su çıkışlarını tesisata bağlamak için kullanılır.

20 mm


 **11 0321**

 **125.00**

 60

 59x38x52 cm

 14,4 kg





## Eksantrik Kada

40 mm


 **11 0335**

 **130.00**

 40

 59x38x52 cm

 11,88 kg



60 mm


 **11 0347**

 **140.00**

 40

 59x38x52 cm

 11,6 kg



## S Dirsek Bağlantı Elemanı Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetleri'leri zemine bağlamak için özel olarak tasarlanan S Dirsek Bağlantı Elemanı, sağlam yapısıyla güvenli ve stabil bir kurulum sunar. Metal bileşenler kullanarak duvara sabitleme seçeneği, dayanıklılığı ve güvenilirliği artırır.


 **11 0471**

 **250.00**

 24

 59x38x52 cm

 8,92 kg



## Dirsekli Klozet Çıkış Borusu Ø110 mm

Özellikle arkadan çıkışlı Klozet'leri zemine bağlamak için kullanılabilir.

Ø110 mm ÇIKIŞLI


 **11 0041**

 **175.00**

 40

 59x38x52 cm

 7,38 kg





## Kesilebilir S Dirsek T4 100/110 - Bağlantı Elemanı

Arkadan çıkışlı klozetleri yer tesisatına bağlamak için kullanılır. Kesilerek boyu ayarlanabildiğinden, duvara sıfır klozetlerde klozetin duvara tam yanaşmasına imkan sağlar.

Ø100-110 ÇIKIŞLI


11 0010

428.00


12

59x38x52 cm

8,52 kg



KURULUM VİDEOSU



## Çelik Telli Körüklü Kada Ø100 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

350 mm



11 0098



102.00

500 mm



11 0161



115.00

600 mm



11 0183



125.00


800 mm




11 0186



143.00



YAY ÇELİĞİ SAYESİNDE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM



OVERMOLD TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE  
TEK PARÇA ÜRETİM - SIZDIRMAZLIK GARANTİSİ

## Çelik Telli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

100/500 mm



11 0199



200.00




10



70x27x58 cm



11,58 kg



## Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada Ø100x460 mm

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar.

Ø100/110 mm


11 0228

148.00

16

59x38x52 cm

7,25 kg



## Çelik Telli Dirsekli Körüklü Kada ve Çekvalf Kemirgen Bariyeri

Arkadan çıkışlı klozetlerin yerden çıkışlı pis su tesisatına bağlanmasını sağlar. Körüklü ve esnek yapısı sayesinde, duvara sıfır bağlantı ve eksen kaçırma mümkün kılar. Çekvalf sayesinde kötü koku ve haşere girişini engeller.

Ø100-110 mm


11 0442

225.00

24

61x52x42 cm

7,31 kg



## Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri

Çekvalf ve Kemirgen Bariyeri, geri akışı önleyerek, Haşereleri engelleyerek ve kötü kokuları ortadan kaldırarak hijyen ve güvenliği artırır. Dayanıklı malzemelerden üretilen bu bariyer, hem konut hem de ticari tesisatlarda güvenilir performans sağlar. Bu yenilikçi çözüm, hijyen ve güvenliği önceliklendiren modern sistemler için idealdir.

100/110 mm


11 0296

120.00

96

59x38x52 cm

11,96 kg





## Troblen Körüğü Dirsekli

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Dirsekli yapısı sayesinde dikey çıkışlı pis su giderlerine bağlantıyı mümkün kılar. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır.

350 mm



11 0518



50



100.00

450 mm



11 0469



40



115.00

600 mm




11 0476



30



135.00



## Troblen Körüğü Ayarlanabilir

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Sökülüp takılabilir özelliği sayesinde kesilerek uzunluğu ayarlanabilir. Pis su tesisatlarının tamirinde büyük kolaylık sağlar.

350 mm



11 0519



60



105.00

450 mm



11 0474



50



118.00

600 mm




11 0470



40



140.00



## Troblen Körüğü

Pis su borusunun ve ek parçaların fiziki olarak dönemediği yerlerde esnek yapısıyla bağlantı yapmayı kolaylaştırır. Genelde küvet ve yer süzgecini, pis su gider tesisatına bağlamada kullanılır.

350 mm



11 0456



50



98.00

450 mm



11 0457



40



111.00

600 mm





11 0465



30



132.00





**Klozet Düz Çıkış Borusu Ø100 mm**

Arkadan çıkışlı klozetleri duvar tesisatına bağlamak için kullanılır.

250 mm



11 0502



24



138.00

350 mm




11 0018



20



150.00

**Klozet Düz Çıkış Borusu Ø110 mm**

250 mm



11 0019



24



150.00

350 mm




11 0451



18



165.00



## Yatay Düşey Fonksiyonlu Pisuar Sifonu

Dikey ve yatay kurulumlar için uygun yenilikçi bir tasarım. Şık ve kompakt yapısıyla pisuvarlar için gizli bir sifon olarak mükemmel bir seçimdir. Yüksek kaliteli, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun ömürlü performans ve güvenli, sızdırmaz bir bağlantı sağlar. Konut ve ticari alanlar için hijyenik ve güvenilir bir çözüm sunar.

Ø 40 / 50 mm ÇIKIŞLI


**11 0472**

**244.00**

28

59x38x52 cm

6,3 kg



## S-Sifon - Koku Önleyici

Kötü kokuları ve kanalizasyon kokularını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu kompakt ve verimli sifon, dar kurulum alanları için mükemmeldir. Alan tasarrufu sağlayan tasarımı, kolay kurulum sağlarken temiz ve hijyenik bir ortam sunar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup, hem konut hem de ticari sıhhi tesisat sistemleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.

Ø 50 mm


11 0275

80.00

80

59x38x52 cm


7,37 kg











Güçlü Bağlantı Sistemleri

## Contalar

# 116 - 121

[www.izyapi.net](http://www.izyapi.net) • [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net)

[izyapisanitarywareequipments](#)

## U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø48-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.  
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


 **15 0002**

 **15.00**

 200

 39x38x21 cm

 5,66 kg



## Alaturka Tuvalet Contası - Ø62-32 mm

Alaturka tuvaletlerde su giriş contası.



 **15 0007**

 **22.00**

 200

 39x38x21 cm

 6,77 kg



### U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/4" - Ø60-32 mm

Klozetler'ler için su giriş contası.  
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


 **15 0009**

 **19.00**

 200

 39x38x21 cm

 7,17kg



### U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1 1/2" - Ø60-40 mm

Tek parça ve duvara sıfır Klozetler'ler için su giriş contası.  
Ayrıca U-PVC borular için sifon adaptör contası olarak da kullanılabilir.


 **15 0026**

 **20.00**

 200

 39x38x21 cm

 3,77 kg



## Pisuar Temiz Su Giriş Contası - 12 mm

Pisuarlar için su giriş contası.


 **15 0036**

 **34.00**

 200

 39x38x21 cm

 6,29 kg



## Pisuar Temiz Su Giriş Contası Tip2 - Ø65-42 mm

Alaturka tuvaletler için su giriş contası.


 **15 0037**

 **21.00**

 150

 39x38x21 cm

 5,91 kg



## U-Pvc Sifon Adaptör Contası 1" - Ø48-25 mm

U-PVC borular için sifon adaptör contası.


 **15 0015**

 **8.00**

 150

 39x38x21 cm

 3,77 kg











**izyapi**  
STRONG INSTALLATION SYSTEMS

## Güçlü Bağlantı Sistemleri

